



■ Dometic Weintemperierschrank SW 180 **Der Spitzen-Promoter für Wein**

- Das tägliche Weinangebot in optimaler Trink-Temperatur
- Verkauft verführerisch das Sortiment des Tages
- 2 variabel regulierbare Temperaturzonen für Weiß- und Rotweine

Perfekter Service für zufriedene Gäste.

 **Dometic**

THE SIGN OF COMFORT

■ Weine perfekt präsentieren

DAS NEUE KONZEPT FÜR ANSPRUCH

DER DOMETIC WEINTEMPERIER-SCHRANK SW 180 hält das komplette Weinangebot in optimaler Trinktemperatur und promotet als stummer Verkäufer verführerisch das Sortiment. Er temperiert leistungsstark 192 Flaschen des aktuellen Angebotes in Restaurant und Bar, getrennt nach Weiß- und Rotweinen.

GETRENNTE TEMPERATUR-ZONEN

DER SW 180 hat einen variablen Trennboden, der den Innenraum des Gerätes in zwei völlig voneinander unabhängige Temperaturzonen teilt. Die Temperaturen im oberen Segment für Rotweine (14 bis 20 °C) und im unteren Segment für Weißweine (6 bis 12 °C) lassen sich getrennt regulieren. (Unsere Illustration auf Seite 3 demonstriert Ihnen diesen Vorteil.) Mit der übersichtlichen Digitalanzeige (siehe Photo) wird die Lagertemperatur im jeweils mittleren Gleitregal des Segmentes punktgenau bestimmt.



DER TRENNBODEN MACHT FLEXIBEL

DAS VOLUMEN der beiden Temperaturzonen bestimmen Sie: Die variable Aufteilung mit dem höhenverstellbaren Trennboden und weiteren 13 Gleitregalen kann leicht verändert werden. Je nach Größe des offerierten Sortiments können pro Zone zwischen 5 und 9 Regale (für jeweils 12 Flaschen) genutzt werden. So stellt sich z.B. ein Seafood-Restaurant flexibel auf größere Weißwein-Nachfrage ein, während klassische Franzosen oder Italiener bevorzugt edle Rote anbieten werden.



VIELE GÄSTE – KEIN PROBLEM

DAS SCHNELLKÜHL-SEGMENT im unteren Bereich für bis zu 24 Flaschen stellt sicher, dass selbst bei erhöhter Gäste-Nachfrage stets ausreichend Weine in gewünschter Trinktemperatur offeriert werden können. Hier lässt sich auch Champagner auf 3 bis 6 °C temperieren.

MIT SICHERHEIT VERKAUFEN


DIE ABSCHLIESSBARE GLASTÜR ist mit einem UV-Filter ausgestattet, der schädliche Beeinträchtigung der Weine durch Sonnenstrahlen oder Kunstlicht verhindert. Verkäufertisch sehr attraktiv ist die Schiefer-Optik, auf der mit einem Kreide-ähnlichen Stift die eingelagerten Sorten handschriftlich gekennzeichnet werden – so entsteht ein authentischer Weinkeller-Effekt! Die LED-Innenbeleuchtung unterstreicht die Präsentation des Sortiments und hilft bei der Entnahme der gewünschten Weinsorte.



SPARSAM TROTZ GROSSER LEISTUNG

BEMERKENSWERT ist der niedrige Energieverbrauch von nur 0,55 kWh/24 h im Normalbetrieb bei 20 °C Umgebungs-Temperatur.

■ Weine optimal temperieren





EIN GERÄT FÜR ZWEI

DER WEINTEMPERIERESCHRANK SW 180 ist mit zwei flexiblen Luftverteilungs-Systemen ausgestattet, um in beiden Segmenten die gewünschte Temperatur entsprechend der gewählten Konfiguration sicher zu halten. Der variable Trennboden lässt sich in 5 möglichen Positionen justieren. Er ist isoliert und stellt sicher, dass sich die Temperaturen nicht vermischen. Bis zu 2/3 des Gesamtinhalts können einer Weinsorte (Rot oder Weiß) zugewiesen werden.

IDEALE POSITIONIERUNG FÜR JEDEN WEIN

DIE DIGITALANZEIGE zeigt die Temperatur auf dem mittleren Gleitregal des jeweiligen Segmentes an. In jeder Zone entsteht ein Temperaturgefälle mit bis zu 2 °C (Rotweinzone) bzw. 3 °C (Weißweinzone) Unterschied. Sie können für die verschiedenen Weine die ideale Position bestimmen. So kann z.B. ein leichter Riesling kälter temperiert und deshalb unten platziert werden, während ein ausgereifter Chardonnay im oberen Regal gelagert werden kann. In der Rotweinzone werden Sie einen jungen Bordeaux in einem unteren Regal deponieren und einem Spätburgunder fast Zimmertemperatur im obersten Regal zuweisen.

Die Abbildungen zeigen die fünf möglichen Positionen des variablen Trennbodens bei der eingestellten Temperatur von 16 °C (Rotweinzone) und 9 °C für die Weißweinzone.



GLEICHMÄSSIGE LUFTVERTEILUNG

EIN FÜR DOMETIC PATENTIERTES NEUES VERFAHREN gewährleistet zuverlässig, dass die vom Kompressor erzeugte Luft auf Höhe des jeweiligen Gleitregales gleichmäßig verteilt wird. Damit ist für alle Weine auf einem Regal eine konstante Temperatur sichergestellt.

VOLLAUTOMATISCHE ABTAUUNG

GEWÄHRLEISTET, dass es auch im Dauerbetrieb zu keiner Eisbildung kommt. Das Gerät arbeitet nur mit einem Verdampfer für die Kühlung in beiden Segmenten und mit einem Heizelement für die Rotweinzone.

■ Kompetenz für sachgerechte Weinpflege

Der neue Weintemperierschrank SW 180 bietet Ihnen optimale Voraussetzungen, ein facettenreiches Weinsortiment in jeweils idealer Trinktemperatur zu bevorraten und zu präsentieren.

Wollen Sie große Weine über längere Zeit lagern und reifen lassen, empfiehlt sich der Einsatz eines **Absorptions-Weinklimaschranks** von Dometic. Diese Premium-Produkte arbeiten ohne Motor oder Kompressor und garantieren geräuschlose und vibrationsfreie Lagerung der Flaschen - bei konstanter Temperatur zwischen 12 und 14 °C. Sie sind mit einem Aktivkohlefilter zur Abwehr von Fremdgerüchen ausgestattet und gewährleisten eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 45 %.

Wir senden Ihnen gern ausführliche Informationen über das komplette Programm.

DOMETIC ist ein kundenorientierter, weltweit führender Hersteller von innovativen Komfortprodukten für den Wohnwagen-, Reisemobil- und Bootsmarkt. Das Unternehmen bietet eine komplette Produktpalette von Klimaanlage, Kühlschränken, Markisen, Kochern, Sanitärssystemen, Innenraum-Beleuchtungen, Fenstern, Türen und weiteren Produkten an, die - fern von zu Hause - das Freizeitleben angenehmer und bequemer machen.

DOMETIC liefert des Weiteren Spezialkühlschränke für Hotels, Büros und medizinische Einrichtungen sowie Weinklimaschränke. Die Produkte von Dometic werden in annähernd 100 Ländern verkauft und hauptsächlich in eigenen Produktionsstätten rund um die Welt produziert. Der Jahresumsatz beläuft sich auf ca. 820 Millionen Euro, erwirtschaftet von 4.000 Mitarbeitern weltweit.

Dometic Weintemperierschrank SW 180

■ Höhe mit Füßen, mm	1.735
■ Breite, mm	595
■ Tiefe mit Griff, mm	765
■ Tiefe ohne Griff, mm	681
■ Anzahl Flaschen per Regal	12
■ Anzahl Gleitregale	14
■ Anzahl Flaschen im Schnellkühl-Segment	24
■ Anzahl Flaschen bei voller Belegung	192
■ Weißweinzone, °C	6 - 12
■ Rotweinzone, °C	14 - 20
■ Mindeststärke Polyurethanisolierung, mm	46
■ Nettogewicht ohne Flaschen, kg	131
■ Gewicht bei voller Beladung, kg	359
■ Energieverbrauch bei 20 °C Umgebungstemperatur im Normalbetrieb*, kWh/24 h	0.55

*Normalbetrieb meint Trennboden in Mittelposition; Weißweinzone 9° C, Rotweinzone 18° C. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Dometic GmbH

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Telefon: (0271) 692-0
Telefax: (0271) 692 313
info@dometic.de

Husqvarna Austria GmbH

Industriezeile 36
A-4010 Linz
Telefon: (0732) 770 101 331
Telefax: (0732) 781 142
dometic.verkauf@husqvarna.at