


iQ300 EI645CFB1M Edelstahl 60 cm Induktions-Kochfeld, Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
Bauform : Einbau
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : Drehschalter
Nischenmaße (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 583
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) : 13,0
Bruttogewicht (kg) : 14,0
Restwärmanzeige : Getrennt
Steuerung : Vorne
Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 89
EAN-Nummer : 4242003716441
Elektroanschlußwert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

iQ300**EI645CFB1M Edelstahl****60 cm Induktions-Kochfeld,
Glaskeramik****Ausstattung****Profi-Ausstattung**

- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Flachrahmen-Design
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Bedienung durch oben liegende Knebel
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

-

- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße

- Einbaumaße: 560 mmx490 mm

Technische Informationen




- Länge Anschlußkabel: 89 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ300

EI645CFB1M Edelstahl

60 cm Induktions-Kochfeld,
Glaskeramik

Maßzeichnungen



iQ500 HE33GU531 Edelstahl Einbauherd



60 cm hoher Einbauherd mit innovativer 3D#Heißluft Plus für beste Backergebnisse auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig.

- ✓ Energieeffizienzklasse A: für effizientes Braten und Backen.
- ✓ Optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung mit 3D-Heißluft Plus.
- ✓ Modern ausgestattet mit elektronischer Uhr inklusive Timer für ein perfektes Timing beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Einbau
Integriertes Reinigungssystem : Nein
Nischenmaße (mm) : 600-604 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 548
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 36,0
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 66
Beheizungsarten : Auftauen, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
Material 1. Backrohr : Emailliert
Kontrolle der Temperatur : mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
EAN-Nummer : 4242003590041
Anzahl der Innenräume : 1
Energieeffizienzklasse : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus : 0,95
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus : 0,82
Energieeffizienzindex : 98,8
Elektroanschlußwert (W) : 11400
Absicherung (A) : 3*16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : ohne Stecker

Zubehör



4 242003 590041

Sonderzubehör

HZ915001 : Glasbräter 5,1 L , HZ390010 : Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet , HZ334000 : Kombirost , HZ333003 : Profi-Pfanne , HZ333001 : Deckel für Profi-Pfanne , HZ332011 : Universalpfanne Antihaft , HZ332003 : Universalpfanne , HZ331011 : Backblech Antihaft , HZ331003 : Backblech emailliert , HZ327000 : Backstein , HZ325000 : Grillblech , HZ324000 : Einlegerost für Universalpfanne , HZ317000 : Pizzaform , HZ24D300 : System-Dampfgarer

iQ500

HE33GU531 Edelstahl

Einbauherd

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Universal Plus-Backofen (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Garraumvolumen: 66 l

Auszugssystem

- Volllauszug mit Stopp-Funktion

Komfort

- Backofentür mit softMove
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- automatische Schnellaufheizung

Reinigung

- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design

- Lichtkonzept weiß/rot
- versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A
- sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
(Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.82 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 66 l

