

Bestell-Nr. Q8ASSE0713.
Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe
Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.
® Eingetragenes Warenzeichen.

© 2013 by Siemens-Electrogeräte GmbH, München.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 09/2013 (MM/Konradin).

www.siemens-home.de



Ihr Fachhändler berät Sie zuverlässig und ist auch nach dem Kauf für Sie da.

SIEMENS



Hausgeräte 2013/2014

Waschmaschinen & Trockner, Geschirrspüler, Kühl- & Gefriergeräte, Herde & Kleingeräte.

siemens-home.de/extraklasse

extrakLASSE

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Extraklasse von Siemens.

Das Besondere an der Extraklasse: ob Waschmaschine, Spülmaschine, Herd oder Kältegeräte – nur bei der Extraklasse von Siemens finden Sie das gewisse Extra an Geräteausstattung, Beratung, Leistung und Service.

Extra-Beratung.

Die Extraklasse-Geräte gibt es nur bei ausgewählten und kompetenten Fachhändlern, die eine fachgerechte Gerätepräsentation sowie einen professionellen Service bieten, der keine Wünsche offen lässt. Sie erhalten eine qualifizierte Beratung von geschultem Personal, damit Sie genau das finden, was Sie wollen.

Extra-Leistung.

Im Extraklasse-Geräteprogramm weist jede Preisklasse besondere Ausstattungen auf: Diese Extras sind praktische Zusatzfunktionen, die Ihnen die tägliche Arbeit noch ein bisschen einfacher und bequemer von der Hand gehen lassen.

Extra-Service.*

Von der Lieferung ins Haus über den fachgerechten Anschluss und die sorgfältige Überprüfung aller Gerätefunktionen bis hin zu einer Einführung, wie Ihr neues Gerät funktioniert. Diese zusätzlichen Leistungen können kompetent und professionell erbracht werden.



Service der Extraklasse.

Lieferung und Anschluss.*

Ihr Extraklasse-Fachhändler liefert Ihr Gerät direkt zu Ihnen nach Hause – pünktlich zum vereinbarten Termin. Er schließt Ihr neues Gerät fachgerecht und sicher an. Er macht Sie mit der Bedienung Ihres Gerätes vertraut und beantwortet Ihre Fragen, damit Sie Ihr Gerät auch unverzüglich nutzen können. Lieferung, Service und Geräteanschluss werden genau mit Ihnen abgesprochen.

Entsorgung Ihres Altgerätes.*

Auf Wunsch nimmt Ihr Extraklasse-Fachhändler das Verpackungsmaterial wieder mit und führt Ihr Altgerät der umweltgerechten Entsorgung zu.

Finanzierung.*

Sie interessieren sich für die Finanzierung eines Extraklasse-Hausgerätes? Sprechen Sie mit Ihrem Extraklasse-Fachhändler. Gemeinsam mit ihm finden Sie die optimale Finanzierungsmöglichkeit.

Full-Service-Leasing.*

Das Extraklasse Full-Service-Leasing bringt Sie der Erfüllung Ihrer Wünsche einen guten Schritt näher, ohne finanzielle Einschränkung. Sie leisten keine Anzahlung, die Leasingraten halten sich im Rahmen und bleiben über die gesamte Laufzeit konstant. Und dank der 5-Jahres-Dauer-Garantie entstehen Ihnen auch keine Kosten im Reparaturfall (bei Verschleiß und Abnutzung der Geräte).

Garantieverlängerung.*

Auf alle Extraklasse-Geräte erhalten Sie eine Herstellergarantie von 2 Jahren, in der Mängel im Rahmen der Garantiebedingungen kostenlos behoben werden. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum ganz auf Nummer sicher gehen möchten, können Sie die Garantie ganz einfach auf 5 Jahre oder mehr verlängern. Ihr Extraklasse-Fachhändler steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner zur Seite.

Service nach dem Kauf.*

Natürlich berät Sie Ihr Extraklasse-Fachhändler auch nach dem Kauf jederzeit gerne, wenn Fragen zu Ihren Extraklasse-Geräten auftauchen.

* Über die genauen Konditionen informiert Sie Ihr Extraklasse-Fachhändler.

Made in Germany

Die Hausgeräte von Siemens werden in sechs Fabriken mit rund 14.000 Mitarbeitern in Deutschland hergestellt.

extrakLASSE

Made in Germany



Ideen für mehr Effizienz.

Die ressourcensparenden Hausgeräte von Siemens.

Die Bevölkerung wächst. Ressourcen leider nicht.

Heute leben etwa 7 Mrd. Menschen auf unserer Erde. Sie sehen fern, kochen, heizen, baden, spülen und kühlen Lebensmittel. Jeder Einzelne verbraucht dabei Strom und natürliche Rohstoffe wie Wasser. Und: Die Bevölkerung wächst weiter – und mit ihr die Nachfrage nach Energie und Trinkwasser. Dabei hat schon heute über 1 Mrd. Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Da ist es nur konsequent, Ressourcen zu sparen.



Die meisten Ressourcen sparen Sie da, wo sie verbraucht werden: zu Hause.

Privathaushalte konsumieren 26 % des Energieverbrauchs in Deutschland. Davon entfallen fast 50 % auf die klassischen Hausgeräte (siehe Grafik rechts oben). Und von den rund 130 Litern des täglichen Wasserverbrauchs entfällt fast 1/3 auf Waschen und Spülen. Mit dem Einsatz neuer, stromsparender Hausgeräte lässt sich hier einiges sparen – für die Umwelt und gegen die unaufhaltsam steigende Belastung Ihrer Haushaltskasse.

Zeigt, wie viel Sie sparen können: der Energiesparrechner von Siemens.

Einfach ausprobieren unter siemens-home.de/energiesparrechner. Jetzt auch zum Downloaden als App für iPad und iPhone aus dem AppStore von Apple.



SIEMENS **Energiesparrechner** **eco+**
Mehr Effizienz, mehr Leistung

NEUGERÄT ALTGERÄT ERGEBNIS

Kühl-Gefrier-Kombinationen

Individuelle Optionen Nutzungs- und Kostenangaben:
Ihre Verbrauchswerte

	Neugerät: KG36EEI41	Altgerät: KG37S03
Volumen	303 Liter	324 Liter
Jahresenergieverbrauch nach Norm	150 kWh	511 kWh
Energiekosten	598,44 €	2.038,94 €

Einsparpotential bis zu: **1.440,50 €**


ZUR HÄNDLERSUCHE NEUE BERECHNUNG

ZURÜCK SENDEN MERKEN

© Siemens-EM-Industrie GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung und Veröffentlichung von Inhalten, ganz oder auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.




**Hausgeräte machen fast 50 % der Haushaltsstromrechnung aus.
Stromverbrauch eines deutschen Durchschnittshaushaltes (in %).¹**




¹ Quelle: Energieagentur NRW/BDEW; Zahlen für 2011.

**Strompreisentwicklung für Privathaushalte in Deutschland.¹
Veränderung in % (1998 = 100).**



¹ Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Stand: 01/2013.



Inhaltsverzeichnis.





Waschen und Trocknen

- 42-42 Sonderzubehör
- 43-45 Waschmaschinen
- 45-46 Toplader
- 46-47 Trockner

Waschen und Trocknen



Spülen

- 71-71 Vollintegrierbare Geschirrspüler
- 71-73 Integrierbare Geschirrspüler
- 74-75 Unterbau-Geschirrspüler
- 76-76 Stand-Geschirrspüler
- 77-77 Sonderzubehör

Spülen



Kühlen und Gefrieren

- 94-95 Kühlgeräte
- 96-97 Einbau-Kühlschränke
- 96-96 Sonderzubehör
- 98-98 Gefriergeräte

Kühlen und Gefrieren



Kochen und Backen

- 113-115 Einbau-Backöfen und Herde
- 116-117 Sonderzubehör

Kochen und Backen



Kleingeräte und Service

- 121-131 Kleingeräte
- 132-135 Kundendienst und Service

Kleingeräte und Service



Saubere Aussichten für Ihre Wäsche.

Die Wäschepflege-Neuheiten der Extraklasse.



Die erste integrierte Präzisions-Dosierautomatik der Welt: i-Dos.

Nie wieder falsch dosieren: Die Weltneuheit i-Dos macht es möglich. Abhängig von Textilart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie effizient und millilitergenau. Für eine perfekte Wäschepflege.



Das erste Antiflecken-System der Welt.

Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank des innovativen Antiflecken-Systems erhält jeder Fleck individuell die richtige Behandlung. So können jetzt 16 der schwierigsten Flecken mit Siemens gezielt entfernt werden.



Gleichzeitig waschen und imprägnieren: Outdoor/Imprägnieren.

Was früher nur in professionellen Reinigungen möglich war, geht jetzt auch zu Hause. Mit dem Outdoor/Imprägnieren-Programm von Siemens werden Funktionstextilien wie z. B. Outdoor-Jacken schonend gewaschen und imprägniert, so dass die atmungsaktiven und wasserabweisenden Eigenschaften erhalten bleiben.



Schonen die Umwelt schon beim Wäschetrocknen: die Energie-Effizienzklassen A+++ und A++.


Dank der innovativen Siemens Wärmepumpentrockner-Technik verbrauchen Wärmepumpentrockner nachhaltig wenig Strom. Sie sind alle mit der Energie-Effizienzklasse A++ oder sogar A+++ ausgestattet. Und dank der ebenso innovativen Kondensator-Selbstreinigungsaustomatik können Sie sich auf die niedrigen Verbrauchswerte verlassen – ein Trocknerleben lang.



Kümmern sich perfekt um Ihre Wäsche. Und um Ihren Stromverbrauch.

Änderung des Energie- und Wasserverbrauchs bei Siemens-Waschmaschinen von 1998 bis 2013.


Verbrauch pro kg Wäsche¹
(Koch-/Buntwäsche 60°C)



¹ Vergleich der ermittelten Verbrauchswerte der Siemens Waschmaschine WM14Y792 aus dem Jahr 2013 im Programm 60°C Koch-/Buntwäsche bei voller Beladung mit den ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Siemens-Extraklassegerätes aus dem Jahr 1998.

Änderung des Energieverbrauchs bei Siemens-Kondensationstrocknern von 1998 bis 2013.

Verbrauch pro kg Wäsche²
(Baumwolle, schranktrocknen,
geschl. mit 1000 U/min.)



² Vergleich der nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerte des Siemens Kondensationstrockners WT48Y782 aus dem Jahr 2013 mit den nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Siemens-Extraklassegerätes aus dem Jahr 1998.

Mit folgenden Tipps sparen Sie zusätzlich beim Waschen:

- Vorwäsche weglassen.
- Vermeiden Sie zu hohe Temperaturen. Normal verschmutzte Kochwäsche wird auch bei 60°C sauber, Buntwäsche schon bei 30°C bzw. 40°C.
- Volle Beladung bringt volle Effizienz – das gilt auch bei Trocknern.

eco+

Mehr Effizienz,
mehr Leistung

Woche für Woche fällt in jedem Haushalt eine ganz schöne Menge Wäsche an, die Sie eine ganz schöne Menge Geld kosten. Deshalb ist es auch hier sinnvoll, moderne energiesparende Geräte zum Waschen und Trocknen einzusetzen. Die innovativen Waschmaschinen und Trockner von Siemens sind mit ihrer einzigartigen

technischen Ausstattung absolute Profis für eine optimale und effiziente Wäschepflege. So verbrauchen Siemens-Waschmaschinen der Extraklasse bis zu 34 %¹ weniger Wasser und bis zu 50 %¹ weniger Energie als vergleichbare Siemens-Waschmaschinen der Extraklasse aus dem Jahr 1998.





i-Dos



SIEMENS

tel 890

Made in Germany

„Wäschepflege war nie so schonend.
Nie so effizient. Und nie so einfach.“

Die erste integrierte Präzisions-Dosierautomatik der Welt.

Die erste integrierte Präzisions-Dosierautomatik der Welt: i-Dos.

Die Weltneuheit i-Dos ermittelt genau, wie viel Waschmittel und Weichspüler Ihre Wäsche braucht. Abhängig von variablen Faktoren wie Textilart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie ebenso effizient wie millilitergenau – für eine noch perfektere Textilpflege mit besten Waschergebnissen.

Hier passen bis zu 20 Waschladungen rein: die i-Dos-Dosierkammern.

Sie brauchen nicht zu jedem Waschgang Waschmittel nachfüllen, sondern können in den beiden Tanks Flüssig-Waschmittel und Weichspüler für bis zu 20 Waschladungen auf einmal einfüllen und dort sozusagen bevorraten.

Spart bis zu 7.062 Liter Wasser im Jahr.

Bis zu 7.062* Liter weniger Wasser – so hoch ist das jährliche Einsparpotential durch die i-Dos-Dosierautomatik im Vergleich zu manueller Dosierung laut dem unabhängigen Institut für angewandte Forschung wfk.

* Mögliches jährliches Einsparpotential bei Verwendung von i-Dos im Vergleich zum haushaltsüblichen Waschen mit manueller Dosierung in einem herkömmlichen Pflegeleichtprogramm bei durchschnittlich 220 Waschladungen im Jahr, Quelle wfk, Institut für angewandte Forschung, Untersuchungsbericht WL 5132/10. Individuelle Ergebnisse können abweichen.

Kein Über- oder Unterdosieren mehr.

Eine falsche Dosierung führt nicht nur zu schlechten Waschergebnissen und schadet den Textilien: sie erhöht auch den Wasser und Energieverbrauch. Die neue iQ 890 mit i-Dos verbraucht nur so viel Waschmittel, Wasser und Energie, wie wirklich nötig ist.



Präzises Dosieren – so einfach wie nie.



In drei Schritten zur perfekten Wäsche:



1

Programm wählen.



2

Wäsche einlegen/Tür zu.



3

Startknopf drücken und fertig.



Passen den Waschprozess optimal an die Wäsche an: die zwei Automatikprogramme.

Ob normal strapazierfähige oder empfindliche Wäsche – die beiden Automatikprogramme passen Waschmitteldosierung und den gesamten Waschprozess optimal an die Erfordernisse der Wäsche an. Vollautomatisch, inklusive Nachdosierung bei starker Verschmutzung.

Höchste Wassereffizienz durch präzise Beladungserkennung: waterPerfect Plus.

Die ausgeklügelte Sensorik des intelligenten Wassermanagementsystems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird dann die erforderliche Wassermenge bestimmt – ebenso automatisch wie exakt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang immer ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.



Automatikprogramm



waterPerfect Plus

Waschen auf dem neuesten Stand der Technik.

Bei Siemens führen wenige Schritte zum Ziel: die perfekt gepflegte Wäsche. Der neue Bedienkomfort mit TFT-Display und Programmwähler ermöglicht eine intuitive Programmsteuerung. Dabei verläuft die Bedienführung von links nach rechts und ist so logisch aufeinander abgestimmt. Und die intelligente Sensor-Technologie liefert bei jedem Waschgang ein optimales Ergebnis.

Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort: das neue TFT-Display. Mit dem neuen hochauflösenden TFT-Display fällt das Waschen besonders leicht. Denn es präsentiert alle aktivierten Programminformationen auf einen Blick – klar unterteilt, besonders übersichtlich und somit schnell zu erfassen.


Komfortabel und präzise: der Komfort-Programm-wähler. Alle Waschprogramme lassen sich mit dem gut griffbaren Komfort-Programm-wähler ebenso leicht wie schnell ansteuern und präzise einstellen. Dabei ist die Beschriftung rund um den Wähler optimal sichtbar angeordnet.



Das TFT-Display. Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Und sofort zur Kontrolle im Display Schwarz auf Weiß ablesbar.



Stellen sich auf Ihre Wäsche ein: Beladungssensor und Dosierempfehlung. Wie viel Wäsche ist eigentlich schon drin? Gut, dass Ihre Waschmaschine da den Überblick behält. Mit Hilfe des Beladungssensors zeigt sie auf dem Display nicht nur den Grad der Beladung an, sondern gibt dazu noch die passende Dosierempfehlung.





Komfort-Tür

Leicht zu öffnen, leicht zu schließen: die Komfort-Tür.

Der speziell entwickelte Schließmechanismus ermöglicht ein extraleichtes Öffnen und Schließen der Tür. Zudem hat die Komfort-Tür einen Öffnungswinkel von 180°, was ein besonders komfortables Be- und Entladen der Waschmaschine ermöglicht.



Hygiene

Der Allergie keine Chance: das Hygiene-Programm.

Das Spezialprogramm „Hygiene“ erfüllt die Anforderung an höchste hygienische Behandlung Ihrer Wäsche. Bakterien und Keime haben keine Chance und die Kleidungsstücke werden extragründlich ausgespült.

Flüsterleise: die Option „leiser waschen“.

Die zuschaltbare Option „leiser waschen“ sorgt durch geräuschoptimiertes Waschen und Schleudern für einen deutlich leiseren Waschvorgang. Sie eignet sich somit optimal für die Nutzung in Mehrfamilienhäusern und kostengünstiger Nachtstromtarife.



Extra effizient. Extra leise. Extra langlebig. Garantiert.


Effizient, langlebig und leise: der iQdrive-Motor.

Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.



Garantiert lange Haltbarkeit: die 10-Jahres-Garantie.

Während konventionelle Motoren durch mechanische Reibung der Kohlebürsten mit der Zeit verschleiben, läuft der bürstenlose iQdrive-Motor nahezu verschleißfrei. Für die langlebige Qualität des Motors der iQ 890 Waschmaschinen bürgt Siemens mit einer 10-Jahres-Garantie.



Weiß, wie man Flecken entfernt. Die MasterClass mit Antiflecken-System.

Erdbeere
Orange
Rotwein
Ei
Tee
Kosmetika
Kaffee
Schokolade
Tomate
Gras
Babynahrung
Blut
Sockenschmutz
Schweiß
Erde/Sand
Butter/Öl




Das erste Antiflecken-System der Welt.

Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank des innovativen Antiflecken-Systems erhält jeder Fleck individuell die richtige Behandlung. So können jetzt 16 der schwierigsten Flecken mit Siemens gezielt entfernt werden.

Auch zuschaltbar für Spezialprogramme.

Die 16 Fleckenoptionen können Sie bei Ihrer Wäsche in allen Standardprogrammen und jetzt sogar in allen Spezialprogrammen (außer super15 und Wolle/Handwäsche) nutzen.





Weltneuheit: gleichzeitig waschen und imprägnieren.



Schützt hochwertige Funktionstextilien: das Outdoor/Imprägnieren-Programm
Das Outdoor/Imprägnieren-Programm wäscht hochwertige Funktionstextilien schonend und erneuert die wasserabweisende Funktion durch das einwaschbare Imprägniermittel, den optimierten Temperaturverlauf und die speziellen Trommelbewegungen. Die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben dabei vollständig erhalten.



Outdoor

Perfekte Reinigung von Outdoor-Kleidung: das Outdoor-Programm.

Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien und empfindliche Nähte bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem Outdoor-Programm werden Regenjacken extraschonend gewaschen und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.

Die erste Trommel, die Ihre Wäsche je nach Bedarf sanft oder intensiv pflegt.



Unterstützt eine individuelle Wäschepflege: die varioSoft-Trommel.

Die einzigartige Tropfenform mit einer steilen und einer flachen Flanke und die asymmetrisch geschwungenen Mitnehmer ergänzen sich perfekt. Für eine individuelle Behandlung der Wäsche – und damit für eine schnelle, schonende und energiesparende Wäschepflege.



Noch leiser waschen: die Stabilisierungsautomatik.

Die neue Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die neuen Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



Weniger Vibrationen, weniger Geräusche: die neue Seitenwand.

Die neu konstruierte Seitenwand im anti-vibration Design ist deutlich stabiler und reduziert merklich die Vibrationen der Waschmaschine. Und je weniger Vibrationen auftreten, desto leiser ist die Maschine im Betrieb.



Kennt kein „zu viel“ oder „zu wenig“ Wasser. Sondern nur „genau richtig“.

Höchste Wassereffizienz durch präzise Beladungserkennung: waterPerfect Plus.

Die ausgeklügelte Sensorik des intelligenten Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird dann die erforderliche Wassermenge bestimmt – ebenso automatisch wie exakt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang immer ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.



Weniger Wasser verbrauchen durch Beladungserkennung: waterPerfect.

Dank seiner sensorgesteuerten Beladungserkennung sorgt waterPerfect dafür, dass Sie bei jedem Waschgang weniger Wasser als bisher verbrauchen. Denn die intelligenten Sensoren erkennen, ob die Trommel voll oder nur halb beladen ist. Und passen die optimale Wassermenge daran an. Das Ergebnis: eine besonders wassersparende Wäschepflege.




Weiß, wie man Zeit und Energie spart: varioPerfect.



Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden: aquaStop®.

Verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Dafür garantiert und haftet Siemens ein Waschmaschinenleben lang.





**Für alle, die gerne Zeit sparen:
speedPerfect.**

Schnell perfekte saubere Wäsche: Mit speedPerfect können Sie bis zu 65 % Zeit* sparen. SpeedPerfect kann in allen Standard- und Spezialprogrammen zugeschaltet werden mit Ausnahme von Wolle/Handwäsche und super15.

* Koch/Bunt 60 °C: ecoPerfect verglichen mit speedPerfect-Option.



**Für alle, die gerne Energie sparen:
ecoPerfect.**

Mit ecoPerfect wird Ihre Wäsche perfekt sauber, bei bis zu 50 % niedrigerem Energieverbrauch** pro kg. ecoPerfect kann in allen Standard- und Spezialprogrammen zugeschaltet werden mit Ausnahme von Wolle/Handwäsche und super15.

** Koch/Bunt 60 °C: speedPerfect verglichen mit ecoPerfect-Option.



Besonders schnell oder besonders energiesparend waschen: varioPerfect.

Mit der varioPerfect-Bedienlogik entscheiden Sie, was Ihnen wichtig ist. Mit speedPerfect waschen Sie extrem zeitsparend und mit ecoPerfect besonders energiesparend. Für ein optimales Waschergebnis wird der Waschprozess automatisch angepasst.



super15

Weltrekord. Das erste 15-Minuten-Waschprogramm: super15.

Das super15-Programm reinigt die Wäsche in unglaublichen 15 Minuten. Mit Hauptwäsche, Spülen und Schleudern. Damit ist es ideal für alle, die ihre Wäsche schnell wieder sauber haben möchten.

Wäscht schonend und energiesparend: Niedrig-Temperatur-Waschen 20 °C.

Moderne Waschmittel ermöglichen eine ebenso textilschonende wie energiesparende Wäsche schon bei niedrigen Temperaturen. Unsere Top-Waschmaschinen bieten speziell hierfür die passende Temperaturwahl.



Wolle-Handwasch-Programm

Wäscht schonender als eine Handwäsche: das Wolle-Handwasch-Programm.

Stecken Sie Ihre empfindliche Wäsche aus Wolle oder Kaschmir ruhig in die Waschmaschine. Denn das Wolle-Handwasch-Programm wäscht besonders sanft, spült gründlich und schleudert ganz sanft.



Knitterschutz-System®

Deutlich weniger bügeln: das Knitterschutz-System.

Ein Knopfdruck reicht, schon wird die Wäsche sowohl schonend als auch gleichmäßig entwässert und bekommt deutlich weniger Falten. Dies erleichtert das Bügeln besonders von Hemden und Blusen.



Das große LC-Display bietet beim Waschen höchsten Bedienkomfort, denn es zeigt alle relevanten Programminformationen übersichtlich auf einen Blick. Die Kombination von Klartext und Symbolen sowie die einfache Lesbarkeit machen die Navigation noch benutzerfreundlicher und komfortabler.

Intuitive Bedienbarkeit Schwarz auf Weiß: das Komfort-Display.




Das Komfort-Display gibt auch Auskunft über die maximale Beladung des eingestellten Waschprogramms. Eine Beladungsanzeige informiert über die aktuelle Bestückung der Trommel und gibt eine entsprechende Dosierempfehlung.

Die Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung



Die Vorwäschetaste: für stark verschmutzte Wäsche. Die Vorwäschetaste ermöglicht die Zuwahl der Vorwäsche in jedem geeigneten Waschprogramm.



Die iQ590 der Extraklasse mit waterPerfect Plus, dem intelligenten Wasser-Managementsystem.



softTrommel



waterPerfect Plus

Höchste Wassereffizienz durch präzise Beladungserkennung: waterPerfect Plus.

Die ausgeklügelte Sensorik des intelligenten Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird dann die erforderliche Wassermenge bestimmt – ebenso automatisch wie exakt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang immer ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.

Für die individuelle Behandlung der Wäsche: softTrommel.

Unterstützt eine individuelle Wäschepflege: Die innovative Struktur der softTrommel mit ihrer einzigartigen Wellenform und die asymmetrischen Mitnehmer ergänzen sich perfekt. Für eine individuelle Behandlung der Wäsche – und damit für eine schnelle, schonende und energiesparende Wäschepflege.



anti-vibration Design

Im neuen Design: die nächste Waschmaschinen-Generation.

Nicht nur die inneren Werte der neuen iQ 590 überzeugen, auch äußerlich glänzt die neue Waschmaschine: mit eleganter, durchgängig geschlossener Front und großem, gut lesbarem Display.

Weniger Vibrationen, weniger Geräusche: die neue Seitenwand.

Die neu konstruierte Seitenwand im anti-vibration Design ist deutlich stabiler und reduziert merklich die Vibrationen der Waschmaschine. Und je weniger Vibrationen auftreten, desto leiser ist die Maschine im Betrieb.

Nie wieder die Einspülschublade reinigen: die Selbstreinigungsschublade.

Die Einspülschale wird automatisch besonders kraftvoll gespült. Damit erübrigt sich die lästige Entfernung von Waschmittelresten nach dem Waschen.





Extraklasse Extras



Extraklasse-Extra: das Outdoor/Imprägnieren-Programm.

Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien und empfindliche Nähte bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem Outdoor/Imprägnieren-Programm werden Regenjacken extra-schonend gewaschen und behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.



Extraklasse-Extra: Spezialprogramm „Hygiene“.

Der Allergie keine Chance. Das Spezialprogramm „Hygiene“ erfüllt die Anforderung an höchste hygienische Behandlung Ihrer Wäsche. Bakterien und Keime haben keine Chance und die Kleidungsstücke werden extragründlich ausgespült.

Extraklasse-Extra: Spezialprogramm Hemden/Blusen.

Nie wieder stundenlanges Hemdenbügeln. Hängen Sie Ihre Hemden nach dem Waschen nass auf und durch das Eigengewicht glätten sich diese von selbst. Ebenso können Sie Ihre Hemden im Hemden/Blusen Programm des Trockners von lästigen Knitterfalten befreien.

Extraklasse-Extra: Gardinenprogramm.

Es fördert die gründliche Beseitigung unter anderem von Staubpartikeln und verhindert dabei lästige Knitterfalten.

Extraklasse-Extra: die Vorwäschetaste für stark verschmutzte Wäsche.

Die Vorwäschetaste ermöglicht die Zuwahl der Vorwäsche in jedem dafür geeigneten Waschprogramm.

Extraklasse-Extra: Spezialprogramm Jeans/Dunkle Wäsche.

Es garantiert, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke auch bei regelmäßigen Waschen lange die Farbe behalten und sich kein Schleier auf Ihnen ablegen kann.

Extraklasse-Extra: Chrom-Scharnier.

Mit dem Chrom-Scharnier wird das Bullauge Ihrer Extraklasse-Waschmaschine besonders sicher verschlossen. Auch bei höchster Belastung ist so eine zuverlässige Funktion garantiert. Und es glänzt im einheitlichen Look mit dem vollverchromten Bullauge.

Extraklasse-Extra: das schonende Dessous-Programm.

Es behandelt Ihre Dessous aus Mischmaterialien besonders schonend. Ihre Dessous behalten länger Ihren Reiz und besonders die BHs ihre perfekte Passform. Selbst Handwäsche zeigt nicht so viel Fingerspitzengefühl.

Extraklasse-Extra: die Option „Einweichen“ für besonders hartnäckige Verschmutzungen.

Dank der Option „Einweichen“ werden insbesondere eiweiß- und stärkehaltige Verschmutzungen optimal vorbehandelt – für beste Waschergebnisse auch bei stark verschmutzter Kleidung.



Die Extraklasse zeigt sich nicht nur in der innovativen Technik, sondern auch in der Mehrausstattung ohne Aufpreis.

Extraklasse-Extra: Bullauge mit Glasabdeckung in Alu-Glanz.

Das Bullauge des Extraklasse-Waschvollautomaten „Champion“ ist äußerst auffällig. Besonders reinigungsfreundlich ist die Glasabdeckung, denn Sie schließt bündig mit dem Rahmen des Bullauges ab.

Extraklasse-Extra: Trommelinnenbeleuchtung.

Dank der Innenbeleuchtung kann z.B. auch bei der nächsten weißen Wäsche keine schwarze Socke versehentlich mitgewaschen werden.

Extraklasse-Extra: Flüssigwaschmittel-Einsatz.

Besonders komfortabel: Mit dem Flüssigwaschmittel-Einsatz können Sie das Waschmittel direkt in der Einspülchublade dosieren.

Extraklasse-Extra: Passen den Waschprozess optimal an Ihre Wäsche an: die Automatikprogramme.

Die Automatikprogramme passen den gesamten Waschprozess optimal an die Erfordernisse Ihrer Wäsche an. Denn die intelligenten Sensoren der Siemens Waschmaschine erkennen Textilart, Verschmutzungsgrad und Beladungsmenge. Dies ermöglicht nicht nur optimale Waschergebnisse, sondern auch niedrigste Wasser- und Energieverbrauchswerte.

Einheitlicher Designauftritt: die IQ 890 Waschmaschinen und Trockner .

Die iQ 890 Waschmaschinen sind auch in puncto Design ganz groß. So setzt die besondere Optik des verchromten Bullauges mit den ebenso verchromten Scharnieren einen ausgesprochen hochwertigen Designakzent. Diesem Look stilvoll angepasst sind auch die in Chrom-Optik gehaltenen touchControl-Tasten.

Extraklasse-Extra: Taste Wasser Plus.

Siemens hat speziell für Allergiker die Wasser Plus-Taste entwickelt. Ihre Kleidungsstücke werden besonders gründlich gereinigt und Waschmittelrückstände gehören somit der Vergangenheit an.

Extraklasse-Extra: aquaSensor.

Der aquaSensor, eine Art elektronisches Auge, regelt die Anzahl der Spülgänge optional in Abhängigkeit von der Trübung oder Verschmutzung des Spülwassers. Damit garantiert er immer automatisch ein perfektes Spülergebnis ohne Waschmittelrückstände.

Extraklasse-Extra: Spezielle Geräuschdämmung.

Bei den Extraklasse-Waschmaschinen sorgt eine spezielle Geräuschdämmung dafür, dass auch im Schleudergang kein nennenswerter Lärmpegel entsteht.



SIEMENS

1890

A+++ selfCleaning condenser

Hemden
Kopfkissen
Outdoor
Super 40
Jeans
Decken
Dessous



Baumwolle
Pflegeleicht
Schnell/Mix
Schuhe im Korb
Wolle im Korb
Handtücher
Zeit warm

Memory 1

Memory 2



Start/Pause



selfCleaning condenser

Weltweit einzigartig: Die Wärmepumpentrockner mit selbstreinigendem Kondensator.

Jetzt für immer: niedriger Energieverbrauch.

Dank innovativer Kondensator-Selbstreinigungs-Automatik können Sie sich auf die niedrigen Verbrauchswerte verlassen. Ein Trocknerleben lang.

Nie wieder Kondensator reinigen: dank Selbstreinigungs-Automatik.

Der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.



Schonen die Umwelt schon beim Wäschetrocknen: die Energie-Effizi- enzklassen A+++ und A++.

Dank der innovativen Siemens Wärmepumpentrockner-Technik verbrauchen Wärmepumpentrockner nachhaltig wenig Strom. Sie sind alle mit der Energie-Effizienzklasse A++ oder sogar A+++ ausgestattet.



Wolle-/Schuhkorb: Trocknen von Kaschmir bis Sportschuh.

Der Wolle-/Schuhkorb ist fest und waagrecht im Gerät eingehängt und dreht sich nicht mit. Die gleichmäßige und schonende Verteilung der warmen Luft ermöglicht, dass ein dicker Wollpullover in max. 2 Stunden trocken ist.



Trocknen auf dem neuesten Stand der Technik.



Komfort-Programm-wähler



TFT-Display

Komfortabel und präzise: der Komfort-Programm-wähler.

Alle Trockenprogramme lassen sich mit dem gut griffbaren Komfort-Programm-wähler ebenso leicht wie schnell ansteuern und präzise einstellen. Dabei ist die Beschriftung rund um den Wähler optimal sichtbar angeordnet.

Komfort-Ablaufgarnitur.

Dank der Komfort-Ablaufgarnitur wird jetzt der Kondensationsbehälter automatisch entleert. Das Kondenswasser und die Flusen werden über den Ablaufschlauch vollständig abgepumpt. Einfacher und komfortabler geht's nicht.

Mehr Übersicht, mehr Bedien-Komfort: das neue TFT-Display.

Mit dem neuen hochauflösenden TFT-Display fällt das Trocknen besonders leicht. Denn es präsentiert alle aktivierten Programminformationen auf einem Blick – klar unterteilt, besonders übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Und sofort zur Kontrolle im Display Schwarz auf Weiß ablesbar.

Unser Erfolgsrezept: nie wieder Kondensator reinigen. Und nie wieder Energie verschwenden

Test-Qualitätsurteil: GUT (1,9)

- Trocknen: GUT (2,0)
- Umwelteigenschaften: GUT (1,7)
- Handhabung: GUT (1,7)
- Sicherheit und Verarbeitung: GUT (2,0)



Test 08/2013

Die Stiftung Warentest rät: „Wer sich einen Wäschetrockner anschafft, sollte einen mit Wärmepumpe wählen. Viele Verbraucher lassen sich von den hohen Gerätepreisen abschrecken – zu Unrecht. Die Investition lohnt sich. Die Wärmepumpentechnik spart im Vergleich zur klassischen Kondensation gut die Hälfte Strom.“*

Die Erfolgsserie geht weiter: zum dritten Mal in Folge Testsieger!

Mit dem WT47Y781¹ zeichnet die Stiftung Warentest im test 08/2013 zum dritten Mal in Folge einen Siemens Wärmepumpentrockner als Testsieger aus – mit einem hervorragenden Qualitätsurteil GUT (1,9). Der Wärmepumpentrockner von Siemens trocknet „in allen Programmen sehr gut bis gut“* und verbraucht dabei „sehr wenig [...] Strom“*.

Außerdem überzeugt der Trockner dank der Selbstreinigungs-Automatik des Kondensators in der einfachen Handhabung mit der Bestnote GUT (1,7). Damit bietet Siemens auch im Bereich der Wäschetrockner meisterhafte Leistungen. „Top“*, findet die Stiftung Warentest, und rät zum neuen Testsieger.



extrakLASSE



SIEMENS

Das ist wahre Programmvielfalt, schalten Sie ruhig mal um: Siemens-Kondensationstrockner.

Weniger bügeln: die Knitterschutz-Taste.

Die Knitterschutz-Taste verlängert den Knitterschutz am Programmende auf bis zu 120 Minuten. Durch intensives Hin- und Herbewegen bekommt Ihre Wäsche weniger Falten – und Ihr Bügeleisen weniger Arbeit.



Das erste 40-Minuten-Trocknungs- programm von Siemens: super40.

Die mit dem super15-Waschprogramm gewaschene Wäsche ist durch einen optimierten Temperaturverlauf und die angepasste Abkühlphase in nur 40 Minuten wieder trocken.





So werden Hemden schön glatt: das Hemden/Blusen-Programm.

Damit Hemden schön glatt werden, brauchen Sie diese zum Trocknen nicht länger tropfnass aufzuhängen. Besser und schneller geht es mit dem Hemden/Blusen-Programm: Die Hemden werden angetrocknet, aufgelockert und schließlich geglättet.



Trocknet Spezialfasern besonders schonend: das Outdoor-Trocknungsprogramm.

Funktionstextilien brauchen eine schonende Behandlung auch beim Trocknen. Gerade die aufgeklebten Nähte sind besonders hitzegefährdet. Deshalb setzt das Outdoor-Trocknungsprogramm eine konstant niedrige, nicht schwankende Temperatur ein.



Weniger Zeit beim Trocknen, mehr Zeit für Sie: Das Programm Hemden15.

Mit dem neuen Trockenprogramm Hemden15 von Siemens sparen Sie wertvolle Zeit. Denn das speziell für Hemden entwickelte Programm trocknet bis zu fünf Hemden in nur 15 Minuten.



Waschen und Trocknen auf kleinstem Raum. Und dabei Wasser sparen.

Waschen und Trocknen in einem Gerät: der neue iQ 790 Waschtrockner.

Der weltweit erste Waschtrockner, der alle Vorteile einer modernen Siemens-Waschmaschine mit denen eines effizienten Luftkondensations-Trockners vereint: So können Sie bis zu 4 kg Wäsche nonstop waschen und trocknen. Ohne dass Sie das Waschende abwarten, Wäsche umladen und den Trockner neu einstellen müssen. Einfacher und komfortabler geht's nicht.

Trocknet automatisch, feuchte-gesteuert, schonend und auf den Punkt genau.

Um eine ungleichmäßige Trocknung zu vermeiden, werden Temperatur und Feuchtigkeit durch Sensoren auf den Punkt gemessen und gesteuert. Ihre Wäsche wird so besonders sanft getrocknet – bei weniger Energieverbrauch und Bügelzeit. Perfekt.

Schützt hochwertige Funktionstextilien: das Outdoor/Imprägnieren-Programm.

Das Outdoor/Imprägnieren-Programm wäscht hochwertige Funktionstextilien schonend und erneuert die wasserabweisende Funktion durch das einwaschbare Imprägniermittel, den optimierten Temperaturverlauf und die speziellen Trommelbewegungen. Die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben dabei vollständig erhalten.



Verbraucht kein Wasser beim Trocknen.

Um der feuchten Wäsche das Wasser zu entziehen, verbrauchen herkömmliche Waschtrockner viel Wasser zum Herunterkühlen der warmen Luft im Wärmetauscher. Anders der Waschtrockner Wash&Dry von Siemens. Dank seiner innovativen Luftkondensations-Trocknungstechnologie kühlt er die warme Luft effizient mit kalter Luft an Stelle von Wasser – und spart so bis zu 40 Liter Wasser pro Trocknung.



Neu: 6 Flecken-Optionen.

Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank der innovativen Flecken-Option erhält jeder Fleck die richtige Behandlung. So können jetzt 6 der schwierigsten Flecken mit Siemens gezielt entfernt werden.



Das Auffrisch-Programm.

Gerade nicht waschbare Business-Kleidung, wie Anzüge, Kostüme, Jacketts und Hosen, hat immer wie frisch gereinigt zu wirken. Zugleich ist ihre Pflege eher aufwändig, da man sie nicht einfach so in der Waschmaschine waschen kann. Und so funktioniert's: Einfach das Kleidungsstück in den Wäschetrockner geben, das Auffrischungsprogramm wählen – und schon werden unangenehme Gerüche aktiv mit Dampf entfernt.



Auffrischen mit Dampf



Das Sonderzubehör für Waschmaschinen und Trockner der Extraklasse.

Sonderzubehör Waschmaschinen		WM... 1.Y...	WM... 1.S...	WM... 1.Q...	WM... 1.E...	WP...
WX 975600	Bodenbefestigung	■	■	■	■	–
WZ 10190	Unterbauabdeckung für iQ 390 Waschmaschinen	–	–	–	■	–
WZ 20331	Unterbauabdeckung für iQ 590 Waschmaschinen	–	–	■	–	–
WZ 20430	Unterbauabdeckung für iQ 790 Waschmaschinen	–	■	–	–	–
WZ 10130	Kaltwasser Zulauf-/AquaSTOPverlängerung	■	■	■	■	■
WZ 20490	Podest mit Auszug für Waschmaschinen	■	■	■	■	–

Sonderzubehör Trockner		WT 4.Y...	WT 4.W...	WT 4.S/E...	WT 34A280	WT 46W280	WT 46B280
WZ 20180	Abluftschlauch, 2 m	–	–	–	■	–	–
WZ 20290	Unterbauabdeckung Trockner (für unterbaufähige Trockner)	–	■	■	–	–	–
WZ 20300	Verbindungssatz mit Auszug für Kondensations- und Ablufttrockner für unterbaufähige Trockner	–	■	■	–	–	–
WZ 20310	Verbindungssatz für Kondensations- und Ablufttrockner für unterbaufähige Trockner	–	■	■	–	–	–
WZ 20400	Verbindungssatz mit Auszug für Kondensationst- rockner mit hoher Blende	■	–	–	■	■	■
WZ 11410	Trockner-Verbindungssatz	■	–	–	■	–	■
WZ 20160	Anschlussgarnitur/Kondensatablaufgarnitur für konventionelle Kondensationstrockner	–	–	■	–	–	■
WZ 20500	Podest mit Auszug für Trockner	■	■	■	■	■	■

Der Verbindungssatz mit Auszug WZ 20300.

So bringen Sie Extraklasse-Frontlader und -Trockner sicher und praktisch auf dem Platz eines einzigen Gerätes unter. Auf der ausziehbaren Arbeitsplatte können Sie die Wäsche frisch aus dem Trockner zusammenlegen. Ohne sich bücken zu müssen.

Der Verbindungssatz WZ 20310.

Mit der Kombination von Extraklasse-Frontlader und -Trockner zur Wasch-Trocken-Säule haben Sie Ihre gesamte Wäschepflege bequem und platzsparend im Griff. Sicher und fest verbunden – auf dem Raum, den sonst die Waschmaschine allein beansprucht.

Bequem die Geräte beladen: das neue Gerätepodest WZ20490* und WZ 20500**.

Das neue Gerätepodest ermöglicht es Ihnen, bequem und in richtiger Höhe Ihre Wasch- und Trockengeräte zu beladen. Zusätzlich zur optimalen Bedienhöhe ist im Gerätepodest eine Schublade integriert, die genügend Platz für die Aufbewahrung von Wasch- und Pflegemittel bietet. (Für * Waschmaschinen und ** Trockner)



Lieferbar ab November 2013⁵

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz, mehr Leistung

10 Jahre Garantie
Siemens iQdrive

A+++ Energie

-30% Energie

i-Dos

Großes TFT-Display

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz, mehr Leistung

10 Jahre Garantie
Siemens iQdrive

A+++ Energie

-30% Energie

Antiflecken-System

Großes TFT-Display

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz, mehr Leistung

10 Jahre Garantie
Siemens iQdrive

A+++ Energie

-30% Energie

Antiflecken-System

Großes TFT-Display

Waschen und Trocknen

Waschvollautomat iQ 890 WM16Y892 i-Dos	NEU	Waschvollautomat iQ 890 WM16Y792	NEU	Waschvollautomat iQ 890 WM14Y792	NEU
<p>Extraklasse-Extras: • Trommelinnenbeleuchtung • Spezielle Geräuschdämmung • Spezialprogramme • Doppelverglastes Bullauge in chrom/weiß, Chrom-Applikationen • Spezielle Geräuschdämmung • Option Einweichen</p>		<p>Extraklasse-Extras: • Trommelinnenbeleuchtung • aquaSensor • Spezialprogramme • Doppelverglastes Bullauge in chrom/weiß, Chrom-Applikationen • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Spezielle Geräuschdämmung • Vorwäschetaste • Automatikprogramme • Option Einweichen • super 30</p>		<p>Extraklasse-Extras: • Trommelinnenbeleuchtung • aquaSensor • Spezialprogramme • Doppelverglastes Bullauge in chrom/weiß, Chrom-Applikationen • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Spezielle Geräuschdämmung • Vorwäschetaste • Automatikprogramme • Option Einweichen • super 30</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ / A Energie-/ Wasserverbrauch²: 137 kWh / 10.120 l Geräuschwert³: 49/72 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min Fassungsvermögen: 1–8 kg 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ / A Energie-/ Wasserverbrauch²: 137 kWh / 10.120 l Geräuschwert³: 49/72 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min Fassungsvermögen: 1–8 kg 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ / B Energie-/ Wasserverbrauch²: 137 kWh / 10.120 l Geräuschwert³: 49/71 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Fassungsvermögen: 1–8 kg 	
<p>i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel. iQdrive. Metalldrehwähler. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus, Automatik-Programme. Antiflecken-System. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Klartextdisplay für Programmooptionen, Zusatzfunktionen, Beladungserkennung, Dosierempfehlung, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. aquaStop. B x H x T: 60 x 85 x 59 cm</p>		<p>iQdrive. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Automatikprogramme. Antiflecken-System. Metalldrehwähler. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Klartextdisplay für Programmooptionen, Zusatzfunktionen, Beladungserkennung, Dosierempfehlung, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. aquaStop mit Alarm. B x H x T: 60 x 85 x 59 cm</p>		<p>iQdrive. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Automatikprogramme. Antiflecken-System. Metalldrehwähler. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Klartextdisplay für Programmooptionen, Zusatzfunktionen, Beladungserkennung, Dosierempfehlung, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. aquaStop mit Alarm. B x H x T: 60 x 85 x 59 cm</p>	

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz, mehr Leistung

10 Jahre Garantie
Siemens iQdrive

A+++ Energie

-30% Energie

Outdoor/Imprägnieren

waterPerfect Plus

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz, mehr Leistung

10 Jahre Garantie
Siemens iQdrive

A+++ Energie

-30% Energie

Outdoor/Imprägnieren

waterPerfect Plus

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz, mehr Leistung

A+++ Energie




i-Dos

Antiflecken-System

waterPerfect Plus

Waschvollautomat iQ 890 WM16Y592	NEU	Waschvollautomat iQ 890 WM14Y592	NEU	Waschvollautomat iQ 790 WM14S890 i-Dos
<p>Extraklasse-Extras: • Trommelinnenbeleuchtung • Spezialprogramme • aquaSensor • Doppelverglastes Bullauge in chrom/weiß, Chrom-Applikationen • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Spezielle Geräuschdämmung • super 30 • Wasser Plus Option</p>		<p>Extraklasse-Extras: • Trommelinnenbeleuchtung • Spezialprogramme • aquaSensor • Doppelverglastes Bullauge in chrom/weiß, Chrom-Applikationen • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Spezielle Geräuschdämmung • Wasser Plus Option</p>		<p>Extraklasse-Extras: • Trommelinnenbeleuchtung • Spezialprogramme • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromtem Metall • Spezielle Geräuschdämmung</p>
<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ / A Energie-/ Wasserverbrauch²: 189 kWh / 10.500 l Geräuschwert³: 49/72 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min Fassungsvermögen: 1–8 kg 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ / B Energie-/ Wasserverbrauch²: 137 kWh / 10.120 l Geräuschwert³: 49/71 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Fassungsvermögen: 1–8 kg 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ / B Energie-/ Wasserverbrauch²: 189 kWh / 10.500 l Geräuschwert³: 49/71 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Fassungsvermögen: 1–8 kg
<p>iQdrive. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Metalldrehwähler. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Komfort-Display für Zusatzfunktionen, Beladungserkennung, Dosierempfehlung, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. B x H x T: 60 x 85 x 59 cm</p>		<p>iQdrive. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Metalldrehwähler. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Komfort-Display für Zusatzfunktionen, Beladungserkennung, Dosierempfehlung, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. B x H x T: 60 x 85 x 59 cm</p>		<p>i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel. iQdrive. Metalldrehwähler. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Antiflecken-System. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Klartextdisplay für Programmooptionen, Zusatzfunktionen, Beladungserkennung, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 20430. B x H x T: 60 x 84,2 x 59 cm</p>

¹ Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse.
² Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60 °C/40 °C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
³ Wasch-/Schleuderphase im Programm 60 °C Baumwolle bei Vollbeladung.
⁴ 30 % sparsamer (137 kWh/Jahr) als der Grenzwert (196 kWh/Jahr) der Energie-Effizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.
⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Waschvollautomat iQ 790 WM16S494

NEU

Waschvollautomat iQ 790 WM14S494

NEU

Waschvollautomat WM16S4C1 ecoChampion

NEU

Extraklasse-Extras: • Trommelinnenbeleuchtung • Spezialprogramme • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromten Metall • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Wasser Plus-Taste

Extraklasse-Extras: • Trommelinnenbeleuchtung • Spezialprogramme • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromten Metall • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Spezielle Geräuschdämmung • Wasser Plus-Taste

Extraklasse-Extras: • 1-7 kg varioSoft-Trommel • Spezialprogramme • 10% sparsamer als der Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A+++ • Wasser Plus-Taste • Weisses Bullauge • Trommelinnenbeleuchtung

- Energielabel¹: A+++ / A
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 137 kWh / 10.560 l
- Geräuschwert³: 49/72 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Fassungsvermögen: 1-8 kg

- Energielabel¹: A+++ / B
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 137 kWh / 10.560 l
- Geräuschwert³: 49/71 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Fassungsvermögen: 1-8 kg

- Energielabel¹: A+++ / A
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 149 kWh / 9.000 l
- Geräuschwert³: 49/72 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Fassungsvermögen: 1-7 kg

iQdrive. Metalldrehwähler. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 20430.

iQdrive. Metalldrehwähler. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 20430.

iQdrive. Metalldrehwähler. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 20430.

B x H x T: 60 x 84,2 x 59 cm

B x H x T: 60 x 84,2 x 59 cm

B x H x T: 60 x 84,2 x 59 cm



Waschvollautomat WM14S4C1 ecoChampion

Waschvollautomat iQ 590 WM14Q491

Waschvollautomat iQ 590 WM14Q392

NEU

Extraklasse-Extras: • 1-7 kg varioSoft-Trommel • Spezialprogramme • 10% sparsamer als der Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A+++ • Wasser Plus-Taste • Weisses Bullauge • Trommelinnenbeleuchtung

Extraklasse-Extras: • Spezialprogramme • Wasser Plus-Taste • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromten Metall • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 3D Oberwassersystem

Extraklasse-Extras: • Wasser Plus-Taste • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromten Metall • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 3D Oberwassersystem • 10% sparsamer als der Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A+++

- Energielabel¹: A+++ / B
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 149 kWh / 9.000 l
- Geräuschwert³: 49/71 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Fassungsvermögen: 1-7 kg

- Energielabel¹: A+++ / B
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 174 kWh / 8.140 l
- Geräuschwert³: 51/71 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Fassungsvermögen: 1-7 kg

- Energielabel¹: A+++ / B
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 158 kWh / 8.580 l
- Geräuschwert³: 51/77 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Fassungsvermögen: 1-7 kg

iQdrive. Metalldrehwähler. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 20430.

softTrommel. waterPerfect Plus. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Hygiene-Programm. Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 20331.

softTrommel. waterPerfect Plus. Outdoor/Imprägnieren-Programm. Display für Programmablauf, Drehzahl, Endezeitvorwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 20331.

B x H x T: 60 x 84,2 x 59 cm

B x H x T: 59,8 x 84,8 x 55 cm

B x H x T: 59,8 x 84,8 x 55 cm

¹ Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60 °C/40 °C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). ³ Wasch-/Schleuderphase im Programm 60 °C Baumwolle bei Vollbeladung. ⁴ 10% sparsamer (149 kWh/Jahr) als der Grenzwert (174 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 7 kg nach der neuen EU-Verordnung 1061/2010. ⁵ 30% sparsamer (137 kWh/Jahr) als der Grenzwert (196 kWh/Jahr) der Energie-Effizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.



Waschvollautomat iQ 390 WM14E496 Champion

Extraklasse-Extras: • Spezialprogramme • Wasser Plus-Taste • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromtem Metall • 3-D Oberwassersystem • Spezielle Geräuschdämmung • Bullauge mit Doppelverglasung

- Energielabel¹: A+++ / B
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 165 kWh / 10.686 l
- Geräuschwert³: 54/73 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Fassungsvermögen: 1–7 kg

waterPerfect. Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Endezeitwahl. Restzeitanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 10190.

B x H x T: 60 x 84,8 x 59 cm

Waschvollautomat iQ 390 WM14E396

Extraklasse-Extras: • Wasser Plus-Taste • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromtem Metall • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 3-D Oberwassersystem • Bullauge mit Doppelverglasung

- Energielabel¹: A+++ / B
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 152 kWh / 10.372 l
- Geräuschwert³: 54/73 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Fassungsvermögen: 1–6 kg

waterPerfect. LC-Display für Programmablauf-, Restzeitanzeige, Endezeitvorwahl, Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 10190.

B x H x T: 60 x 84,8 x 59 cm

Waschvollautomat iQ 390 WM14E196

Extraklasse-Extras: • Wasser Plus-Taste • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromtem Metall • 3-D Oberwassersystem • Spezielle Geräuschdämmung • Bullauge mit Doppelverglasung • Blindenschrift (optional)

- Energielabel¹: A+++ / B
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 152 kWh / 10.372 l
- Geräuschwert³: 54/73 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Fassungsvermögen: 1–6 kg

waterPerfect. varioPerfect. Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 10190.

B x H x T: 60 x 84,8 x 59 cm



Lieferbar ab Dezember 2013⁴



Waschvollautomat iQ 390 WM12E196

Extraklasse-Extras: • Wasser Plus-Taste • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 3D Oberwassersystem • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromtem Metall • Bullauge mit Doppelverglasung

- Energielabel¹: A+++ / C
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 152 kWh / 10.372 l
- Geräuschwert³: 57/74 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Fassungsvermögen: 1–6 kg

waterPerfect Plus. varioPerfect. Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Knitterschutz. aquaStop mit Alarm. Unterbaufähig mit WZ 10190.

B x H x T: 60 x 84,8 x 59 cm

Waschtrockner iQ 890 WD15H590

NEU

Extraklasse-Extras: • Chrom-Applikationen und Programmwähler aus verchromtem Metall • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Premium-Bullauge • Auffrisch-Programm • 1.500 U/min • Premium Extraklasse Design

- Energielabel¹: A / A
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 152 kWh / 10.372 l
- Geräuschwert³: 57/74 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1500-400 U/min
- Fassungsvermögen: 7 kg Waschen, 4 kg Trocknen

1-4 kg waschen und trocknen. iQdrive, Metalldrehwähler. varioSoft-Trommel. waterPerfect Plus. Auffrischungs-Programm. 6 Flecken-Option. Outdoor/ Imprägnieren-Programm. Extragroßes Display für Programmaublauf, Temperatur, Drehzahl, Startzeitvorwahl, Restanzeige. Kindersicherung. varioPerfect. Mengenautomatik. Stabilisierungsautomatik. Knitterschutz. aquaStop. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe.

B x H x T: 60 x 85 x 62 cm

Toplader iQ 590 WP12T495

NEU

Extraklasse-Extras: • Wasser Plus-Taste • Spezialprogramm Jeans/Dunkle Wäsche • Hygiene-Programm • Spezialprogramm Hemden/Blusen • Programmwähler, Griff, Tasten vollverchromt • aquaStop mit lebenslanger Garantie

- Energielabel¹: A+++ / B
- Energie-/ Wasserverbrauch²: 164 kWh / 9.200 l
- Geräuschwert³: 59/76 dB(A) re 1 pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Fassungsvermögen: 6,5 kg

Metalldrehwähler. waterPerfect. Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Hygiene, Hemden/Blusen, sportivePlus. Großes Display für Temperatur, Drehzahlwahl, LED-Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, 24h Startzeitvorwahl. Kindersicherung. Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Knitterschutz. aquaStop. Top-Parkposition. Ausfahrbare Mobilität.


B x H x T: 40 x 90 x 65 cm

¹ Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse.

² Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60 °C/40 °C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Wasch-/Schleuderphase im Programm 60 °C Baumwolle bei Vollbeladung.

⁴ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Toplader iQ 390 WP12T295 NEU	Toplader iQ 390 WP10T295 NEU	Wärmepumpen-Trockner iQ 890 WT48Y782 NEU
Extraklasse-Extras: • Wasser Plus-Taste • Spezialprogramm Jeans/Dunkle Wäsche • Spezialprogramm Hemden/Blusen • Programmwähler, Griff, Tasten vollverchromt • aquaStop mit lebenslanger Garantie	Extraklasse-Extras: • Wasser Plus-Taste • Spezialprogramm Jeans/Dunkle Wäsche • Spezialprogramm Hemden/Blusen • Programmwähler, Griff, Tasten vollverchromt • aquaStop mit lebenslanger Garantie	Extraklasse-Extras: • Chrom-Applikationen • Spezielle Geräuschdämmung • Türiring in chrom/weiß • Wolle-/Schuhkorb • Zeitprogramm warm/kalt bis 150 min. • Komfort-Ablaufgarnitur
<ul style="list-style-type: none"> • Energie-/ Wasserverbrauch²: 173 kWh / 8.926 l • Geräuschwert³: 59/76 dB(A) re 1 pW • Max. Schleuderdrehzahl: 1200 U/min • Fassungsvermögen: 6 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-/ Wasserverbrauch²: 173 kWh / 8.926 l • Geräuschwert³: 59/74 dB(A) re 1 pW • Max. Schleuderdrehzahl: 1000 U/min • Fassungsvermögen: 6 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+++¹ • Energieverbrauch: 172 kWh/Jahr² • Geräuschwert: 65 dB(A) re 1pW³ • Fassungsvermögen: 1–8 kg
Metalldrehwähler. waterPerfect. Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen. Kleines Display für Drehzahlabwahl, LED-Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, 24h Startzeitvorwahl. Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Knitterschutz. aquaStop, Top-Parkposition. Ausfahrbare Mobilität.	Metalldrehwähler. waterPerfect. Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen. Kleines Display für Drehzahlabwahl, LED-Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, 24h Startzeitvorwahl. Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Knitterschutz. aquaStop, Top-Parkposition. Ausfahrbare Mobilität.	TFT-Klartextdisplay, Metalldrehwähler, Kondensator selbstreinigend, Komfort-Programmwähler. Komfort-Tür. Spezialprogramme. Knitterschutz. softDry-Trommel. Trommelinnenbeleuchtung. autoDry. Mengenautomatik. Kindersicherung. Wolle-/Schuhkorb. Glastür. Unterschiebbar mit Arbeitsplatte ab 85 cm Nischenhöhe. Türanschlag rechts, wechselbar.
B x H x T: 40 x 90 x 65 cm	B x H x T: 40 x 90 x 65 cm	B x H x T: 59,6 x 84,2 x 59 cm



Wärmepumpen-Trockner iQ 890 WT47Y782 NEU	Wärmepumpen-Trockner iQ 890 WT47Y781	Wärmepumpen-Trockner iQ 890 WT46W280
Extraklasse-Extras: • Chrom-Applikationen • Spezielle Geräuschdämmung • Türiring in chrom/weiß • Wolle-/Schuhkorb • Zeitprogramm warm/kalt bis 150 min.	Extraklasse-Extras: • Chrom-Applikationen • Türiring in chrom/weiß • Wolle-/Schuhkorb • Zeitprogramm warm/kalt bis 150 min.	Extraklasse-Extras: • Fassungsvermögen 1–8 kg • Spezielle Geräuschdämmung • Kopfkissen-Programm • Wolle-/Schuhkorb • Verchromter Metalldrehwähler
<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++⁴ • Energieverbrauch¹: 232 kWh/Jahr² • Geräuschwert: 64 dB(A) re 1pW³ • Fassungsvermögen: 1–8 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++⁴ • Energieverbrauch¹: 232 kWh/Jahr² • Geräuschwert: 64 dB(A) re 1pW³ • Fassungsvermögen: 1–8 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++⁴ • Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr² • Geräuschwert: 64 dB(A) re 1pW³ • Fassungsvermögen: 1–8 kg
TFT-Klartextdisplay, Metalldrehwähler, Kondensator selbstreinigend, Komfort-Programmwähler. Komfort-Tür. Spezialprogramme. Knitterschutz. softDry-Trommel. Trommelinnenbeleuchtung. autoDry. Mengenautomatik, Kindersicherung. Wolle-/Schuhkorb. Glastür. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. Türanschlag rechts, wechselbar.	TFT-Klartextdisplay, Metalldrehwähler, Kondensator selbstreinigend, Komfort-Programmwähler. Komfort-Tür. Spezialprogramme. Knitterschutz. softDry-Trommel. Trommelinnenbeleuchtung. autoDry. Mengenautomatik, Kindersicherung. Wolle-/Schuhkorb. Glastür. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. Türanschlag rechts, wechselbar.	Metalldrehwähler. softDry-Trommel. Ein-Knopf-Bedienung. Spezialprogramme. LED-Display für Restzeitanzeige und 24h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Trommelinnenbeleuchtung. Kondensator selbstreinigend. Knitterschutz. autoDry. Mengenautomatik. Kindersicherung. Wolle-/Schuhkorb. Glastür. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe.
B x H x T: 59,6 x 84,2 x 59 cm	B x H x T: 59,6 x 84,2 x 59 cm	B x H x T: 59,7 x 84,2 x 63,6 cm

¹ Werte gemäß Verordnung (EU) 1061/2010. (Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse).
² pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger- und Teil-Befüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
³ Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Koch/Bunt bei Vollbeladung. ⁴ Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).
⁵ Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes. ⁶ Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.
⁶ Testsieger zusammen mit 2 weiteren Geräten, Test 08/2013. Der WT47Y781 ist baugleich mit dem getesteten WT47Y701.
⁷ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Wärmepumpen-Trockner iQ 790 WT46W594	NEU Wärmepumpen-Trockner iQ 590 WT46W392 Champion	NEU Luftkondensations-Trockner iQ 790 WT46B280
Extraklasse-Extras: • Chrom-Applikationen • Spezielle Geräuschdämmung • Türring in Alu-Glanz • Wolle-/Schuhkorb • Verchromter Metalldrehwähler	Extraklasse-Extras: • Chrom-Applikationen • Glastür • Türring in Alu-Glanz • Spezielle Geräuschdämmung • Fassungsvermögen 1–7 kg • Verchromter Metalldrehwähler	Extraklasse-Extras: • Trommelinnenbeleuchtung • Kopfkissen-Programm • Verchromter Metalldrehwähler • Wolle-/Schuhkorb • Spezielle Geräuschdämmung • Glastür mit silberfarbenem Ring
<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A++¹ Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr² Geräuschwert: 65 dB(A)re 1pW³ Fassungsvermögen: 1–7 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A++¹ Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr² Geräuschwert: 65 dB(A)re 1pW³ Fassungsvermögen: 1–7 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Energieverbrauch: 561 kWh/Jahr² Geräuschwert: 63 dB(A)re 1pW³ Fassungsvermögen: 1–8 kg
Metalldrehwähler. softDry-Trommel. Ein-Knopf-Bedienung. Spezialprogramme. Multifunktions-LC-Display. Trommelinnenbeleuchtung. Kondensator selbstreinigend. Knitterschutz. autoDry. Mengenautomatik. Kindersicherung. Wolle-/Schuhkorb. Glastür. Unterbaufähig mit WZ 20290.	Metalldrehwähler. softDry-Trommel. Ein-Knopf-Bedienung. Spezialprogramme. Kondensator selbstreinigend. LC-Display für Restzeitanzeige und Endezeitvorwahl. Trommelinnenbeleuchtung. Knitterschutz. autoDry. Mengenautomatik. Kindersicherung. Unterbaufähig mit WZ 20290.	Metalldrehwähler. softDry-Trommel. Ein-Knopf-Bedienung. Spezialprogramme. LED-Display für Restzeitanzeige und 24h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Trommelinnenbeleuchtung. Knitterschutz. autoDry. Mengenautomatik. Kindersicherung. Wolle-/Schuhkorb. Glastür. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe.
B x H x T: 59,8 x 84,2 x 62,5 cm	B x H x T: 59,8 x 84,2 x 62,5 cm	B x H x T: 59,8 x 84,2 x 62,5 cm



Luftkondensations-Trockner iQ 590 WT46E386 Champion	Luftkondensations-Trockner iQ 390 WT46E185	Ablufttrockner iQ 390 WT34A280
Extraklasse-Extras: • Spezialprogramm Dessous • Chrom-Applikationen • Spezielle Geräuschdämmung • Türring in Alu-Glanz • Endezeitvorwahl • Verchromter Metalldrehwähler	Extraklasse-Extras: • Glastür • Chrom-Applikationen, • Edelstahl-Trommel • Spezialprogramm: Wolle finish • Blindenbeschriftung (optional)	Extraklasse-Extras: • Edelstahltrommel • Verchromter Metalldrehwähler
<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Energieverbrauch: 497 kWh/Jahr² Geräuschwert: 64 dB(A)re 1pW³ Fassungsvermögen: 1–7 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Energieverbrauch: 497 kWh/Jahr² Geräuschwert: 66 dB(A)re 1pW³ Fassungsvermögen: 1–7 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C¹ Energieverbrauch: 482 kWh/Jahr² Geräuschwert: 65 dB(A)re 1pW³ Fassungsvermögen: 1–7 kg
Metalldrehwähler. softDry-Trommel. Ein-Knopf-Bedienung. LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise. LC-Display für Restzeitanzeige und Endezeitvorwahl. Trommelinnenbeleuchtung. Knitterschutz. autoDry. Mengenautomatik. Glastür. Unterbaufähig mit WZ 20290.	Metalldrehwähler. softDry-Trommel. Ein-Knopf-Bedienung. LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise. Knitterschutz. autoDry. Mengenautomatik. Glastür. Unterbaufähig mit WZ 20290.	Metalldrehwähler. softDry-Trommel. Ein-Knopf-Bedienung. Spezialprogramme. LED-Display für Restzeitanzeige und 24h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Knitterschutz. autoDry. Trommelinnenbeleuchtung. Glastür. Abluftanschluss hinten und links. Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe.
B x H x T: 59,8 x 84,2 x 62,5 cm	B x H x T: 59,8 x 84,2 x 62,5 cm	B x H x T: 59,7 x 84,2 x 62,9 cm

¹ Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes. ³ Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.



Glänzende Ideen für sauberes Geschirr.

Die Geschirrspüler-Neuheiten von Siemens.



Minimaler Energieverbrauch: ecoStar 2¹.

Dank der weltweit einmaligen Zeolith-Technologie wird Ihr Geschirr besonders effizient brillant trocken. Zeolith ist ein natürliches Mineral und hat die Fähigkeit, über seine spezielle Oberfläche Feuchtigkeit aufzunehmen und in Wärmeenergie umzuwandeln, die es dann wieder abgibt. So erreichen Sie glänzende Ergebnisse – und senken Ihren Verbrauch auf ein Minimum. Denn mit dem extrasparsamen Energieverbrauch von nur 0,67 kWh² bzw. 194 kWh/Jahr³ ist der ecoStar 2 mit der Energie-Effizienzklasse A+++ ausgezeichnet und unterschreitet diese sogar um 10%⁴.



Minimaler Wasserverbrauch: 6 Liter².

Die Technologie des einzigartigen, intelligenten Wasser-management-Systems ist darauf spezialisiert, den größten Nutzen aus wenig Wasser zu ziehen. Die eingesetzten 6 Liter² Wasser werden so umgewälzt, dass ihre Wirkung auf ein Vielfaches steigt und ein Minimum an Verbrauch das Maximum an Spülleistung erzielt.



Hervorragende Reinigung bei voller Beladung in 60 Minuten: schnell 65°C.

Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tagtägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtteile geeignet.



Mehr Beladungsmöglichkeiten:

die neue höhenverstellbare varioSchublade Plus.

Die neue varioSchublade Plus gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist jetzt sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstacheln im vorderen Mittelbereich bietet sie jetzt sogar Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen.

¹ 0,67 kWh Energieverbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung.


² Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm eco 50.

³ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

⁴ 10% sparsamer (194 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energie-Effizienzklasse A+++.

Den Handabwasch können Sie sich sparen. Unnötigen Energieverbrauch auch.

Änderung des Energie- und Wasserverbrauchs bei Siemens-Geschirrspülern von 1998 bis 2013.



* Vergleich der nach Normprogramm gemäß EU-Verordnung 1059/2010 (Richtlinie 2010/30/EU) ermittelten Verbrauchswerte des Siemens-Geschirrspülers SN58P566DE aus dem Jahr 2013 mit den nach Normprogramm eco 50* ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Siemens-Extraklassegerätes aus dem Jahr 1998.

Mit folgenden Tipps sparen Sie zusätzlich beim Spülen:

- Nicht das verschmutzte Geschirr unter fließendem Wasser vorspülen. Nur die Speisereste grob entfernen.
- Geschirrspüler immer so beladen, dass die Wasserstrahlen alle Flächen ungehindert treffen.
- Volle Beladung bringt volle Effizienz – das gilt auch beim Spülen.

Geschirrspülen ist entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil wesentlich effizienter als der Handabwasch. Sie verbrauchen deutlich weniger Wasser und Spülmittel. Zum Vergleich: Während man bei einem Handabwasch 40 Liter Wasser benötigt, verbraucht ein Geschirrspüler für die gleiche Menge Geschirr nur rund 7 Liter. Doch auch hier zählt das Gerätealter. Die neuen Siemens-Geschirrspüler

glänzen sowohl bei ihren Spülergebnissen als auch in ihrer Verbrauchseffizienz. Basis für die hohen Leistungs- und niedrigen Energiewerte sind Siemens-Innovationen wie z.B. das Zeolith®-Trocknen. Mit technologischem Fortschritt wie diesem hat Siemens seit 1998 den Wasserverbrauch bis zu 65%* und den Energieverbrauch bis zu 50%* verringert.



Spülen



Glänzen, wo andere nur scheinen.

Minimaler Energieverbrauch: der ecoStar2.

Dank der weltweit einmaligen Zeolith-Technologie wird Ihr Geschirr besonders effizient brillant trocken. Zeolith ist ein natürliches Mineral und hat die Fähigkeit, über seine spezielle Oberfläche Feuchtigkeit aufzunehmen und in Wärmeenergie umzuwandeln, die es dann wieder abgibt. So erreichen Sie glänzende Ergebnisse – und senken Ihren Verbrauch auf ein Minimum. Denn mit dem extrasparsamen Energieverbrauch von nur 0,67 kWh¹ bzw. 194 kWh/Jahr² ist der ecoStar 2 mit der Energie-Effizienzklasse A+++ ausgezeichnet und unterschreitet diese sogar um 10%³.



Auf Knopfdruck noch mehr Glanz: die Option „Glanztrocknen“.

Mit der einzigartigen Funktion „Glanztrocknen“ erreichen Sie noch mehr Brillanz. Die innovative Zeolith-Technologie macht es möglich: Durch ihren speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und besonders Ihre Gläser äußerst schonend und effizient getrocknet – dafür sorgt vor allem eine weitere Optimierung des Trocknungsverfahrens.

Für glänzende Spülergebnisse: Glanztrocknen mit Zeolith-Mineralien.

Zwar ist in den Geschirrspülern das Zeolith-Mineral für Sie unsichtbar, aber die Vorteile sind unübersehbar. Denn das Naturprodukt wandelt die Feuchtigkeit in Wärmeenergie um. Dadurch sorgt es für eine energieeffiziente Trocknung des Geschirrs.



Ausgezeichnete Innovation.

Die Siemens-Geschirrspüler mit Zeolith®-Trocknen wurden als herausragende Technologie für mehr Energieeffizienz vielfach prämiert. So zum Beispiel mit dem Bayerischen Energiepreis 2008 und dem Innovationspreis für Klima und Umwelt IKU 2009.



¹ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm eco 50°.

² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ 10% sparsamer (194 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energie-Effizienzklasse A+++.

Mit wenig Wasser viel erreichen. Die ecoStar Geschirrspüler.



6 Liter* Wasser intelligent ausnutzen.

Die Technologie des einzigartigen, intelligenten Wassermanagement-Systems ist darauf spezialisiert, den größten Nutzen aus wenig Wasser zu ziehen. Durch das Umwälzen der eingesetzten 6 Liter Wasser erhöht sich dessen Wirkung um ein Vielfaches. Das verstehen wir unter wirklich gelungener Ressourceneffizienz.

* Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm eco 50°.

Reinigen in Rekordzeit:

das Schnellprogramm turboSpeed 20 Min.

Entspannt essen, während der neue ecoStar in dieser Zeit den Abwasch übernimmt – mit dem Schnellprogramm turboSpeed 20 Min. kein Problem! In nur 20 Minuten ist das Geschirr perfekt sauber. Dies wird ermöglicht durch die Vorheizbarkeit des Geschirrspülers. Dadurch lässt sich der Spülvorgang erheblich verkürzen und das Kochgeschirr ist schon sauber, bevor der Nachtsch kommt. Ist der Geschirrspüler einmal vorgeheizt, kann sofort anschließend wieder Geschirr in 20 Minuten gespült werden.



10 Jahre Garantie gegen Durchrostung* des Innenbehälters eines Siemens Geschirrspülers.

Von Ihrem neuen Siemens-Gerät können Sie neben innovativer Technik vor allem eines erwarten: langlebige Qualität. Die Innenbehälter aller Siemens-Geschirrspüler zeichnen sich durch den Einsatz hochwertiger Edelstahlbleche, materialspezifisch angepasster Fertigungs- und Verbindungstechnologien sowie einer speziellen Oberflächenbehandlung aus. Deswegen gewähren wir Ihnen als einer von wenigen Herstellern gegen die Durchrostung des Innenbehälters auch volle 10 Jahre Garantie*.

* Online-Registrierung erforderlich innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung. Registrierung und Garantiebedingungen unter siemens-home.com.



Spülen

Bringt alle zum Strahlen: der Testsieger.¹

StiWa-Test 06/2013.

im Test:

7 teiltintegrierbare Geschirrspüler, 60cm Testsieger (zusammen mit 2 weiteren Geräten): **SN56N594EU**. Der Extraklasse-Geschirrspüler SN58M590DE ist baugleich mit dem Testsieger-Geschirrspüler.

So leise haben Sie noch nie gespült!

Dass ausgezeichnete Qualität kein Einzelfall ist, zeigen die hervorragenden Ergebnisse von Stiftung Warentest, Ausgabe 06/2013. „Reinigt sehr gut“*, beeindruckt mit seiner einfachen Handhabung und ist dabei mit nur 42 dB „sehr leise“* – herausragende Eigenschaften, mit denen das Siemens Gerät zu „den Besten“* aller getesteten Geschirrspüler zählt und dafür die Bestnote GUT (1,9)¹ erhält und die der baugleiche Extraklasse-Geschirrspüler SN58M590DE auch aufweist. Damit bringt Siemens auch in diesem Jahr nicht nur Ihr Geschirr zum Strahlen.

test-Qualitätsurteil: GUT (1,9)

- Sparprogramm (Labelprogramm): **GUT (2,0)**
- Kurzprogramm: **GUT (2,0)**
- Automatikprogramm: **GUT (1,8)**
- Handhabung: **GUT (1,8)**
- Sicherheit: **GUT (1,9)**
- Geräusch: **SEHR GUT (1,2)**

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,9)
test	Zusammen mit zwei weiteren Geräten
	Siemens SN 58M590DE (baugleich mit Siemens SN 56N594EU)
	Im Test: 7 teiltintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm
	Ausgabe 06/2013 www.test.de

Test 06/2013

* Quelle: Stiftung Warentest, Ausgabe 06/2013

¹ Testsieger zusammen mit 2 weiteren Geräten, Ausgabe 06/2013, im Test 7 teiltintegrierbare Geschirrspüler. Der SN58M590DE ist baugleich mit dem Testsieger der Stiftung Warentest SN56N594EU.

Glänzende Ergebnisse auf Knopfdruck.

Die Taste für glänzende Sauberkeit: Automatikprogramm auto 45°C - 65°C.

Einfach die spezielle Automatiktaste drücken – und schon überwacht der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers. Für ein perfektes Ergebnis in kürzester Laufzeit steuert er zudem Menge und Zeitpunkt der Wasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur.

Spezialisiert auf sanfte Reinigung: das Glas 40 °C-Programm.

Hochwertige Gläser erfordern beim Spülen eine besondere Schonung. Das neue Glas 40 °C-Programm von Siemens ist gezielt auf diese Anforderungen eingestellt. Zuerst reinigt es die Gläser sorgsam, aber gründlich bei niedrigen Temperaturen. Abschließend ist die Trocknungsphase speziell für das extrasanfte Trocknen verlängert. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: glänzende Gläser, an denen Sie länger Freude haben werden.

Maximale Spülleistung bei reduziertem Energieverbrauch: intensivSmart 45 °C.

Moderne Reiniger entfalten ihre Wirkung bereits ab 45 °C. Das Programm intensivSmart 45 °C erzielt hervorragende Reinigungsergebnisse selbst bei stark verschmutztem Geschirr und spart gleichzeitig Energie – im Vergleich zum Programm Intensiv 70 °C bis zu 25 Prozent.

Extraklasse-Extra: schnell 65 °C in 60 Minuten.

Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tagtägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtteile geeignet.





Spülen



In Siemens Geschirrspülern steckt einiges mehr als nur sauberes Geschirr.



varioSpeed



varioSpeed Plus

Verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%: varioSpeed Plus.

In der kürzest möglichen Zeit eine große Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%*. Damit ist varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Parties.

*gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.

Doppelt so schnell spülen und trocknen: varioSpeed.

Mit Drücken der varioSpeed-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50%. Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer perfekt sauberes und getrocknetes Geschirr.



HygienePlus



intensive Zone

Antibakteriell spülen: die hygienePlus-Funktion.

Die hygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen wie z.B. Babyflaschen oder Schneidebrettern. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von circa 70°C über 10 Minuten konstant beibehalten und dabei 99,99% aller Bakterien und Keime beseitigt.

Optimales Spülergebnis bei gemischter Beladung: die intensiveZone.

Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruk im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.



**Für glänzende Spülergebnisse:
Glanztrocknen mit Zeolith-Mineralien.**

Zwar ist in den Geschirrspülern das Zeolith-Mineral für Sie unsichtbar, aber die Vorteile sind unübersehbar. Denn das Naturprodukt wandelt die Feuchtigkeit in Wärmeenergie um. Dadurch sorgt es für eine energieeffiziente Trocknung des Geschirrs.

**Halbe Beladung:
für den kleinen Abwasch.**

Wenn die Gäste erst einmal da sind, können Gläser und Tassen schnell knapp werden. Schön, wenn Sie dann nicht auf eine volle Beladung warten müssen. Einfach die Taste für halbe Beladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller Kraft sparsam gereinigt.



Glanztrocknen



Halbe Beladung

**Extratrocknen:
für besonders trockenes Geschirr.**

Wer besonders viel Kunststoffgeschirr spülen möchte, sollte das neue Siemens-Programm Extra Trocknen wählen. Es verwendet höhere Temperaturen für den Trocknungsvorgang und verlängert auch die Trocknungsphase. So wird jedes Kunststoffgeschirr optimal trocken.



Extra Trocknen



Extra-Besteckkorb.

Ein zusätzlicher Besteckkorb ist in allen Extraklasse-Geschirrspülern*, die mit einer Besteckschublade ausgestattet sind, enthalten. Er kann an jeder beliebigen Stelle im Unterkorb platziert werden.

*Nicht in SN58M590DE



Mehr Beladungsmöglichkeiten: die neue höhenverstellbare varioSchublade Plus.

Die neue varioSchublade Plus gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist jetzt sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstacheln im vorderen Mittelbereich bietet sie jetzt sogar Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen.



Umlegbar.

Die Klappstacheln im vorderen Bereich der Besteckhalter lassen sich bequem umlegen und bieten so Raum für Messer oder Besteck mit breiten Griffen.

Extratief.

Großzügige Aussparungen im vorderen und hinteren Besteckbereich sind ideal für besonders sperrige Besteckteile wie Suppenkellen, Kartoffelstampfer oder Schöpflöffel.

Höhenverstellbar.

Die linken und rechten Seitenteile lassen sich ganz einfach per Tastendruck absenken und schaffen so nicht nur zusätzlichen Platz für Espressotassen, sondern auch Tee- und kleinere Kaffeetassen.



Beeindruckende Flexibilität: das Korbsystem von Siemens.



varioFlexPlus-
Korb

Jedes Geschirrtteil findet seinen Platz: die varioFlex Plus-Körbe – mehr Flexibilität geht nicht.

Sowohl die 3 umlegbaren und teilbaren Etagern im Oberkorb als auch die 6 Klappstacheln im Ober- und Unterkorb schaffen ein Höchstmaß an Flexibilität beim Beladen. So können Sie beim Verstauen von Töpfen, Pfannen, Gläsern, Tellern und Besteck alles so umklappen, wie Sie es am besten brauchen. Selbstverständlich lässt sich der Oberkorb mit rackMatic in drei Stufen in der Höhe verstellen.





Der sichere Platz für langstielige Wein- und Sektgläser: der Weinglas-Korb.

Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang. Der neue Siemens-Weinglas-Korb ist ausschließlich als Sonderzubehör erhältlich (SZ 773300).

Nehmen Sie nicht den Erstbesten. Sondern den, der am besten passt.

Stand-Geschirrspüler.

Die Integration eines Standgerätes in eine Einbauküche ist nicht optimal. Ein- und Unterbaugeräte sind durch individuelle Einbaukonzepte die erste Wahl für Ihre Einbauküche.



Unterbau-Geschirrspüler mit Edelstahlfront.

Unterbaugeräte mit Edelstahlfront werden einfach unter die Arbeitsplatte geschoben.



Unterbau-Geschirrspüler mit Dekorrahmen.

Unterbaugeräte mit Dekorrahmen gibt es in den Farben Weiß und Braun.



Integrierbarer Geschirrspüler.

Bei integrierbaren Geschirrspülern finden die originalen Küchenmöbelfronten Verwendung.




Vollintegrierbarer Geschirrspüler.

Vollintegrierbare Geschirrspüler werden mit einem durchgängigen Türblatt verkleidet.





Spülen



Beim Geschirrspülen denkt man an viele Dinge. Er denkt an alles.

Entfaltet bei jedem Reiniger die volle Spülkraft: der dosierAssistent.

Dank dosierAssistent fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spülleistung auf. Natürlich funktioniert der dosierAssistent auch mit Pulver- und Gelreiniger.

So leise kann perfekte Sauberkeit sein: flüsterleises Spülen.

Die leisesten Geschirrspüler der Extra-Klasse arbeiten mit gerade mal 42 dB – dank der speziellen Schallisolierung und der neuartigen Pumpe, die sich abschaltet, sobald gegen Programmende kein Wasser mehr vorhanden ist.

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden: aquaStop®.

Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.

Auf Knopfdruck kindersicher: die elektronische Tastensperre.

Halten Sie die Taste für die Kindersicherung 4 Sekunden gedrückt, und Ihr Geschirrspüler ist vor Kinderhänden oder versehentlicher Tastenberührung sicher. Zusätzlich haben einige Geschirrspüler auch noch eine mechanische Kindersicherung, die das Öffnen der Tür während des Spülgangs verhindert.





Automatisch perfekter Glanz mit jedem Reiniger: Reiniger-Automatik.

Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Siemens-Geschirrspüler passen den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an. Das gewährleistet ein stets optimales Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten.



Anzeige aller Programminfos auf dem Boden: timeLight.


Auch bei den vollintegrierten Geschirrspülern der Extraklasse ist es möglich, die Restzeit und Programmanzeige zu sehen – und das ohne den Geschirrspüler zu öffnen: Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr. Denn das hellleuchtende Licht der Projektion ist zu jeder Tageszeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



Minimaler Platzbedarf. Maximale Leistung: die 45-cm-Spüler.



varioFlexPlus-Korb



rackMatic



8 L

Wasser



A++

Energie

Jedes Geschirrtteil findet seinen Platz: die varioFlex Plus-Körbe.

Sowohl die 3 umlegbaren Etagieren im Oberkorb als auch die 5 Klappstachel im Ober- und Unterkorb schaffen ein Höchstmaß an Flexibilität beim Beladen. Im Unterkorb machen Gläseranlegebügel eine zweireihige Gläserbeladung möglich. So können Sie beim Verstauen von Töpfen, Pfannen, Gläsern, Tellern und Besteck alles so umklappen, wie Sie es am besten brauchen. Griffe am Ober- und Unterkorb erleichtern das Herausziehen der Körbe.

Wenig Wasser, viel Leistung: 9 Maßgedecke mit nur 8 Litern.

Ein Maßgedeck ist keine Frage der Etikette, sondern eine DIN-Norm, in der festgelegt ist, was zu einem Maßgedeck gehört. Insgesamt besteht es aus 11 Einzelteilen vom Teller bis zum Besteck sowie einigen Servierteilen und -bestecken. Die neuen 45-cm-Geschirrspüler von Siemens können in einem Spülgang 9 komplette Maßgedecke reinigen. Und brauchen dafür nur 8 Liter Wasser. Das bedeutet auch: Es muss weniger Wasser aufgeheizt werden, was zusätzlich Strom spart. Beeindruckend, nicht wahr?

Ganz leicht ganz viel aufladen: rackMatic mit Vollauszug .

An den Korboberseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.

Beste Ergebnisse – nicht nur bei der Sauberkeit: Energielabel A++.

Dank modernster Sensor-Technik und weiterer innovativer Lösungen sparen speedMatic-Geschirrspüler nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Energie ein. Für ihre hervorragende Leistungseffizienz sind alle 45-cm-Geräte mit der Energie-Effizienzklasse A++ ausgezeichnet.



Effizient, langlebig und leise: der iQdrive-Motor.

Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.



Das Doppel für mehr Spüleistung: der duoPower®-Doppelsprüharm.

Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seinen zwei einander überschneidenden Wirkungskreisen für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spüleistung mit glänzend sauberes Geschirr.

Extraklasse Extras



Früher hat Geschirrspülen
keinen Spaß gemacht,
heute macht es keine Arbeit.



Extraklasse-Extra: emotionLight weiß.

Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in glanzvolles, weißes Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.

**Extraklasse-Extra:
Extra Besteckkorb.**

Ein Extra-Besteckkorb ist in allen Extraklasse-Geschirrspülern, die mit einer Besteckschublade ausgestattet sind, enthalten. Er kann an jeder beliebigen Stelle im Unterkorb platziert werden. (Nicht bei SN58M590DE)

Extraklasse-Extra: die Salzeinfüllkanne.

Die Öffnung zum Salzeinfüllen befindet sich im Boden des Geräteinnenraums. Bis zu 1 kg Salz lässt sich mit der Einfüllkanne besonders bequem nachfüllen.

Extraklasse-Extra: Klartextbedruckung auf der Blende.

Alles, was Ihr Geschirrspüler kann, steht deutlich in Klartext auf der Bedienblende. Dabei ist jedem Knopf eine Funktion zugeordnet.

Extraklasse-Extra: 3 Kleinteilehalter.

Mit diesen Halteclips, die Sie im Oberkorb aller Siemens-Geschirrspüler befestigen können, fixieren Sie kleine, leichte Kunststoffteile, wie z.B. Trinkbecher oder Deckel, optimal. (Set-Inhalt: 3 Stück)



Extraklasse-Extra: schnell 65°C in 60 Minuten.

Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tagtägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtteile geeignet.

EXTRAKLASSE
Made in Germany

Ab September mit timeLight



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A+++
Energie

-10%
Energie

Zeolith®-Trocknen

vario Schublade Plus

varioFlexPlus-Korb

EXTRAKLASSE
Made in Germany

Ab September mit timeLight



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie

6 L
Wasser

vario Schublade Plus

varioFlexPlus-Korb

EXTRAKLASSE
Made in Germany

Ab September mit timeLight



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie

varioFlexPlus-Korb

Automatik-Einbauspüler, vollintegrierbar SN68P066DE	Automatik-Einbauspüler, vollintegrierbar SN68P061DE	Automatik-Einbauspüler, vollintegrierbar SN68P064DE
Extraklasse-Extras: • emotionLight in weiß • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Dunkle Korbfarben	Extraklasse-Extras: • Schnell 65 °C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Dunkle Korbfarben	Extraklasse-Extras: • Schnell 65 °C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Dunkle Korbfarben
<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ / A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 194 kWh / 1.960 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,67 kWh / 7 l Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++ / A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 1.680 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 6 l Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++ / A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 2.660 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 9,5 l Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glanztrocknen. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. dosierAssistent. emotionLight in weiß. timeLight. Zeolith®-Trocknen. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Reiniger-Automatik. Wärmetauscher. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Vollintegrierbar. B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 55 cm	varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. turboSpeed 20 min. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Extra Trocknen. dosierAssistent. timeLight. Wasser-Managementssystem. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Vollintegrierbar. B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 55 cm	varioFlex Plus-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. timeLight. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Vollintegrierbar. B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 55 cm

EXTRAKLASSE
Made in Germany



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A+++
Energie

-10%
Energie

Zeolith®-Trocknen

vario Schublade Plus

varioFlexPlus-Korb

EXTRAKLASSE
Made in Germany



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A+++
Energie

Zeolith®-Trocknen

vario Schublade Plus

varioFlexPlus-Korb

EXTRAKLASSE
Made in Germany



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie

6 L
Wasser

vario Schublade Plus

varioFlexPlus-Korb

Automatik-Einbauspüler, integrierbar SN58P566DE, Blende Edelstahl	Automatik-Einbauspüler, integrierbar SN58P562DE, Blende Edelstahl	Automatik-Einbauspüler, integrierbar SN58P561DE, Blende Edelstahl
Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • emotionLight in weiß • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Dunkle Korbfarben	Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • emotionLight in weiß • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Dunkle Korbfarben	Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65 °C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Dunkle Korbfarben
<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ / A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 194 kWh / 1.960 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,67 kWh / 7 l Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ / A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 237 kWh / 2.800 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,82 kWh / 10 l Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++ / A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 1.680 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 6 l Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glanztrocknen. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. dosierAssistent. emotionLight in weiß. Zeolith®-Trocknen. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Reiniger-Automatik. Wärmetauscher. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar. B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm	varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glanztrocknen. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. dosierAssistent. emotionLight in weiß. Zeolith®-Trocknen. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Reiniger-Automatik. Wärmetauscher. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar. B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm	varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. turboSpeed 20 min. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Extra Trocknen. dosierAssistent. Wasser-Managementssystem. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar. B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

* 10 % sparsamer (194 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energie-Effizienzklasse A+++.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.

² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung. ⁴ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie

6 L
Wasser

vario
Schublade

varioFlexPro-
Korb

41 dB⁶
Nacht-
programm

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie

6 L
Wasser

varioFlexPro-
Korb

41 dB⁶
Nacht-
programm

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

TESTSIEGER⁵
Stiftung
Warentest
GUT (1,9)

Test 06/2013

A++
Energie

vario
Schublade
Plus

varioFlexPlus-
Korb

Lieferbar ab Oktober 2013⁴

**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SN58M558DE, Blende Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • varioFlex Pro-Körbe • Nachtprogramm

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 1.680 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Pro-Körbe. varioSchublade. rackMatic (3-stufig). 5 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. turboSpeed 20 min. Nachtprogramm 50°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Extra Trocknen. dosierAssistent. Wasser-Managementsystem. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.
B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SN58M557DE, Blende Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • varioFlex Pro-Körbe • Nachtprogramm

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 1.680 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Pro-Körbe. rackMatic (3-stufig). 5 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. turboSpeed 20 min. Nachtprogramm 50°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Extra Trocknen. dosierAssistent. Wasser-Managementsystem. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.
B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SN58M590DE, Blende Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 266 kWh / 2.660 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,93 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Sanft 40°C. Schnell 45°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. emotionLight in weiß. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.
B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie

vario
Schublade
Plus

varioFlexPlus-
Korb

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie

varioFlexPlus-
Korb

EXTRAKLASSE
Made in Germany

eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie

varioFlexPlus-
Korb

**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SN58P565DE, Blende Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65°C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 266 kWh / 2.660 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,93 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.
B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SN58P564DE, Blende Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • varioFlex Plus-Körbe

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 2.660 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.
B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SN58P464DE, Blende umbra**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • varioFlex Plus-Körbe

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 2.660 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.
B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.

² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Verbrauch pro Spülung Kaltwasserbefüllung.

⁴ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

⁵ Testsieger zusammen mit 2 weiteren Geräten, Ausgabe 06/2013, im Test 7 teiltintegrierbare Geschirrspüler. Der SN58M590DE ist baugleich mit dem Testsieger der Stiftung Warentest SN56M594UE.

⁶ Geräusch im Nachtprogramm 41 dB(A) re 1 pW. Normwert 44 dB.



Lieferbar ab Januar 2014⁴



**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SN58P264DE, Blende weiß**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • varioFlex Plus-Körbe

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 2.660 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.

B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SN58L560DE, Blende Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65 °C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • 6 Programme • 4 Optionen • Glas 40° -Programm • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 258 kWh / 2.800 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,90 kWh / 10 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

varioFlex-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.

B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SR58M560DE, Blende Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65 °C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 197 kWh / 2.240 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,70 kWh / 8 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlexPlus-Körbe. rackMatic (3-stufig). duoPower-Doppelsprüharm. iQdrive-Motor. 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Halbe Beladung. Hygiene Plus. Aqua-Sensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.

B x H x T: 44,8 x 81,5–86,5 x 57,3 cm

Spülen



Lieferbar bis Januar 2014⁴



**Automatik-Einbauspüler, integrierbar
SR58M551DE, Blende Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65 °C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben • Von vorne verstellbarer hinterer Fuß

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 9
- Energie-/Wasserverbrauch²: 197 kWh / 2.240 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,70 kWh / 8 l
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlexPlus-Körbe. rackMatic (3-stufig). duoPower-Doppelsprüharm. iQdrive-Motor. 5 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Halbe Beladung. Hygiene Plus. Aqua-Sensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Integrierbar.

B x H x T: 44,8 x 81,5–86,5 x 57,3 cm



¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.

² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung.

⁴ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Automatik-Unterbauspüler SN48P561DE, Front in Edelstahl

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65°C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 1.680 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. turboSpeed 20 min. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Extra Trocknen. dosierAssistent. Wasser-Managementssystem. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig. B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

Automatik-Unterbauspüler SN48M558DE, Front in Edelstahl

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • varioFlex Pro-Körbe • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Nachtprogramm

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 1.680 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Pro-Körbe. varioSchublade. rackMatic (3-stufig). 5 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. turboSpeed 20 min. Nachtprogramm 50°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Extra Trocknen. dosierAssistent. Wasser-Managementssystem. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig. B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

Automatik-Unterbauspüler SN48M557DE, Front in Edelstahl

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • varioFlex Pro-Körbe • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Nachtprogramm

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 1.680 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Pro-Körbe. rackMatic (3-stufig). 5 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. turboSpeed 20 min. Nachtprogramm 50°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Extra Trocknen. dosierAssistent. Wasser-Managementssystem. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig. B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm



Automatik-Unterbauspüler SN48P565DE, Front in Edelstahl

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65°C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Extra-Besteckkorb • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 266 kWh / 2.660 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,93 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig.

B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

Automatik-Unterbauspüler SN48P564DE, Front in Edelstahl

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65°C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 2.660 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig.

B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

Automatik-Unterbauspüler SN38P464DE, umbra mit Dekorrahmen

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65°C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 2.660 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig.

B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.

² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung.

⁴ Geräusch im Nachtprogramm 41 dB(A) re 1 pW. Normwert 44 dB.



Lieferbar ab Januar 2014⁴



Automatik-Unterbauspüler SN38P264DE, weiß mit Dekorrahmen

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65°C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 2.660 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlex Plus-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig.

B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

Automatik-Unterbauspüler SN48L560DE, Front in Edelstahl

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65°C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 258 kWh / 2.800 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,90 kWh / 10 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

varioFlex-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig.

B x H x T: 59,8 x 81,5–87,5 x 57,3 cm

Automatik-Unterbauspüler SR48M560DE, Front in Edelstahl

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65°C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch²: 197 kWh / 2.240 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,70 kWh / 8 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlexPlus-Körbe. rackMatic (3-stufig). duoPower-Doppelsprüharm. iQdrive-Motor. 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Halbe Beladung. Hygiene Plus. Aqua-Sensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig.

B x H x T: 44,8 x 81,5–86,5 x 57,3 cm

Spülen



Lieferbar bis Januar 2014⁴



Automatik-Unterbauspüler SR48M551DE, Front in Edelstahl

Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65°C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Von vorne verstellbarer hinterer Fuß • Dunkle Korbfarben

- Energielabel¹: A++ / A
- Anzahl Maßgedecke: 9
- Energie-/Wasserverbrauch²: 197 kWh / 2.240 l
- Energie-/Wasserverbrauch³: 0,70 kWh / 8 l
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW

varioFlexPlus-Körbe. rackMatic (3-stufig). duoPower-Doppelsprüharm. iQdrive-Motor. 5 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Halbe Beladung. Hygiene Plus. Aqua-Sensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig.

B x H x T: 44,8 x 81,5–86,5 x 57,3 cm



¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.

² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung.

⁴ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Automatik-Standspüler SN28P261DE, weiß	Automatik-Standspüler SN28P265DE, weiß	Automatik-Standspüler SN28L260DE, weiß
Extraklasse-Extras: • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Schnell 65 °C in 60 Minuten • Extra-Besteckkorb • Dunkle Korbfarben	Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65 °C in 60 Minuten • Salzeinfüllkanne • 3 Kleinteilehalter • Dunkle Korbfarben	Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65 °C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben
<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++ / A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 262 kWh / 1.680 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,92 kWh / 6 l Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++ / A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 266 kWh / 2.660 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,93 kWh / 9,5 l Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++ / A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 258 kWh / 2.800 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,90 kWh / 10 l Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. turboSpeed 20 min. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Extra Trocknen. dosierAssistent. Wasser-Managementssystem. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig. B x H x T: 60 x 84,5 x 60 cm	varioFlex Plus-Körbe. varioSchublade Plus. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig. B x H x T: 60 x 84,5 x 60 cm	varioFlex-Körbe. rackMatic (3-stufig). 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. Glas 40°C. Schnell 65°C. intensivZone. varioSpeed. Hygiene Plus. Halbe Beladung. dosierAssistent. aquaSensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig. B x H x T: 60 x 84,5 x 60 cm



Lieferbar ab Januar 2014⁴



Lieferbar bis Januar 2014⁴



Automatik-Standspüler SR28M260DE, weiß	Automatik-Standspüler SR28M251DE, weiß
Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65 °C in 60 Minuten • 3 Kleinteilehalter • Salzeinfüllkanne • Dunkle Korbfarben	Extraklasse-Extras: • Klartextbedruckung auf der Blende • Schnell 65 °C in 60 Minuten • Salzeinfüllkanne • 3 Kleinteilehalter
<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++ / A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie-/Wasserverbrauch²: 197 kWh / 2.240 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,70 kWh / 8 l Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++ / A Anzahl Maßgedecke: 9 Energie-/Wasserverbrauch²: 197 kWh / 2.240 l Energie-/Wasserverbrauch³: 0,70 kWh / 8 l Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
varioFlexPlus-Körbe. rackMatic (3-stufig). duoPower-Doppelsprüharm. iQdrive-Motor. 6 Programme. Reinigungstemperatur 40° – 70°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Halbe Beladung. Hygiene Plus. Aqua-Sensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig. B x H x T: 45 x 84,5 x 60 cm	varioFlexPlus-Körbe. rackMatic (3-stufig). duoPower-Doppelsprüharm. iQdrive-Motor. 5 Programme. Reinigungstemperatur 45° – 70°C. intensivZone. varioSpeed Plus. Halbe Beladung. Hygiene Plus. Aqua-Sensor. Beladungs-Sensor. Wärmetauscher. Reiniger-Automatik. Regenerier-Elektronik. Restzeit-Anzeige. Zeitvorwahl: 1–24 Stunden. aquaStop. Unterbaufähig. B x H x T: 45 x 84,5 x 60 cm

Informationen zu Türfedern

SR... (45 cm breite integrierbare Geschirrspüler)
Alle integrierbare 45 cm breiten Geschirrspüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 6,5 kg tragen.

SN... (60 cm breite integrierbare Geschirrspüler)
Alle integrierbare 60 cm breiten Geschirrspüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 8,5 kg tragen.


Ersatzfedern sind über Ihren Extraklasse-Fachhändler oder dem Siemens-Werkskundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federntausch darf nur durch Ihren Extraklasse-Fachhändler oder den Siemens-Werkskundendienst durchgeführt werden. Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.
² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung.
⁴ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Sonderzubehör für die Extraklasse Geschirrspüler

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler			60 cm			45 cm	
			SN2...	SN3.../ SN4...	SN5.../ SN6...	SR2...	SR4.../ SR5...
SZ 73145		Ersatz-Besteckkorb	–	–	–	■	■
SZ 73100		Variabler Besteckkorb	■	■	■	–	–
SZ 73640		Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	–	–
SZ 73300		Weinglas-Korb ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵
SZ 73005		Verblendungs- und Befestigungsleiste	–	■ ¹	■ ¹	–	■
SZ 73006		Verblendungs- und Befestigungsleiste	–	■ ²	■ ²	–	–
SZ 72010		Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	■	■	■	■	■
SZ 73000	siehe Abb. unten	Spülhilfe-Set bestehend aus Zusatzbesteckkorb, Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Kleinteilehalter	■	■	■	■	■
SZ 73001		Silberbesteck-Kassette speedMatic	■	■	■	■	■
SZ 73125		Edelstahl-Außentür und Sockelblende speedMatic	–	–	■ ³	–	–
SZ 73055		Edelstahl-Außentür – vollintegriert	–	–	■ ⁴	–	–

SZ73000: Das Spülhilfe-Set

- Zusatzbesteckkorb
- Backblechsprühkopf
- Flaschenhalter
- Kleinteilehalter



¹ nicht für SN48L560DE/SN58L560DE.

² nur für SN48L560DE/SN58L560DE.

³ nur bei integrierten SN5... Modellen.

⁴ nur bei vollintegrierten SN6... Modellen.

⁵ nur verwendbar bei umklappbaren Klappstacheln im Unterkorb.





Vorteile, die Sie nicht kaltlassen werden.

Die Kältegeräte-Neuheiten von Siemens.



Das Plus an Energieeffizienz:

coolEfficiency-Kältegeräte mit A+++.

Alle coolEfficiency-Kältegeräte sind mit der Energie-Effizienzklasse A++ und die besten sogar mit A+++ ausgestattet. Das spart unglaubliche 50% des Stromverbrauchs im Vergleich zu einem Gerät der Energie-Effizienzklasse A+. Ausschlaggebend ist die Kombination aus spezieller Kältekreislauftechnik mit zwei separaten Kreisläufen für den Kühl-Gefrierbereich, der verbesserten Geräteisolierung und der besonders effizienten Kompressor-technologie.



Hält Obst und Gemüse marktfrisch: bis zu 2 x länger frisch.

In den neuen Einbaukühlschränken bleiben jetzt Obst und Gemüse doppelt so lange frisch. Mit einem Regler kann die Feuchtigkeit innerhalb der hydroFresh-Box jederzeit Ihrem Bedarf angepasst werden. Konstantes Lagerklima und ein optimales Feuchtigkeitsniveau sind so garantiert.



Hält bis zu 2 x länger frisch: die coolBox.

Die Temperatur der coolBox liegt ca. 2–3°C unter der Kühlraum-Temperatur. Damit ist dieses separate, gut einsehbare Fach ideal für die Kältelagerung von empfindlichen Lebensmitteln wie Fisch und Fleisch.




Nie wieder abtauen: noFrost-Technik.

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Außerdem taut sich das Gerät von Zeit zu Zeit selbst ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Und es bildet sich kaum Eis am Gerät oder Reif auf den Lebensmitteln.

Stellen Ihre Lebensmittel kalt. Und Ihre Energiekosten.

Änderung des Energieverbrauchs bei Siemens-Kältegeräten von 1998 bis 2013.

Energieverbrauch per 100 l in 24 Std.*




* Vergleich der nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerte des Siemens Kühlschranks KI18RE61¹, des Siemens Gefrierschranks GS54NEW40², bzw. der Siemens Kühl-Gefrier-Kombination KG39EEI41³ aus dem Jahr 2013 mit den nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Siemens-Liniengerätes aus dem Jahr 1998.

Mit folgenden Tipps sparen Sie zusätzlich beim Kühlen:

- Kältegeräte am besten in kühler Umgebung aufstellen. Das spart etwa 6 % bei Kühlgeräten.
- In Kühlgeräten mit einer hydroFresh- oder coolBox halten sich Ihre Lebensmittel wesentlich länger frisch als in herkömmlichen Kühlschränken – wo weniger verdirbt, müssen Sie weniger wegwerfen.

Hohes Einsparpotenzial durch bessere Energie-Effizienzklassen.





Gute Kühl- und Gefriergeräte halten Lebensmittel optimal frisch. Und den Stromzähler in Schach. Kältegeräte sind rund um die Uhr im Einsatz. So gehen rund 15,3% des Stromverbrauchs eines Haushalts auf ihr Konto. Deshalb lohnt es sich hier besonders, in eine Neuanschaffung zu investieren. Die besonders energieeffizienten eco PLUS-Kältegeräte stellen

Ihre Lebensmittel kalt – und jede Form von Energieverschwendung. Dafür sind sie von Siemens bestens ausgerüstet – mit technologischen Innovationen wie einer hochwirksamen Isolierung und neuen verbrauchsarmen Kompressoren. Insgesamt hat Siemens seit 1998 den Durchschnittsverbrauch beispielsweise bei Kühl-Gefrierkombinationen um bis zu 69%* gesenkt.





Effizient. Effizienter. coolEfficiency.



Das Plus an Energieeffizienz: coolEfficiency-Kältegeräte mit A+++.

Alle coolEfficiency-Kältegeräte sind mit der Energie-Effizienzklasse A++ und die besten sogar mit A+++ ausgestattet. Das spart unglaubliche 50% des Stromverbrauchs eines Gerätes der Energie-Effizienzklasse A+. Ausschlaggebend ist die Kombination aus spezieller Kältekreislauftechnik mit zwei separaten Kreisläufen für den Kühl- und Gefrierbereich, der verbesserten Geräteisolierung und der besonders effizienten Kompressortechnologie sowie einer optimalen Systemabstimmung.



Hält bis zu 2 x länger frisch: die coolBox.

Die Temperatur der coolBox liegt ca. 2–3°C unter der Kühlraum-Temperatur. Damit ist dieses separate, gut einsehbare Fach ideal für die Kältelagerung von empfindlichen Lebensmitteln wie Fisch und Fleisch.



Obst und Gemüse bleiben länger frisch: die crisperBox.

Ob Erdbeeren, Brokkoli oder Feldsalat – in der crisperBox lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt perfekt auf das eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberregler einstellen. So bleibt alles länger knackig, frisch, vitamin- und nährstoffreich.



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.

Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte: Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen coolEfficiency-Geräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

KG39EEI41* (Seite 94) – Testsieger der Extraklasse

Ein hervorragendes Qualitätsurteil von Stiftung Warentest ist für viele Verbraucher ein entscheidendes Kaufkriterium. Deshalb ist es umso erfreulicher, das im **test 07/2012** die Siemens Kühlgefrier-Kombination KG39EAI40 den Testsieg* errungen hat. Mit dem Gesamturteil SEHR GUT (1,4) lobte die StiWa die SEHR GUTen Eigenschaften beim Kühlen sowie den geringsten Stromverbrauch. Auch das relativ große Nutzvolumen und die vielen Abstellmöglichkeiten in der Tür wurden besonders gelobt. Der KG39EEI41 ist baugleich mit dem getesteten KG39EAI40.

Kühl-Gefrier-Kombination Siemens KG39EAI40

Test-Gesamturteil:	SEHR GUT (1,4)
Kühlen:	SEHR GUT (1,3)
Einfrieren und Lagern:	GUT (1,6)
Stromverbrauch:	SEHR GUT (0,8)
Warnanzeigen und Anzeigen:	GUT (1,9)
Handhabung:	GUT (2,1)

*Testsieger zusammen mit 2 weiteren Geräten. Ausgabe 07/2012. Der KG39EEI41 ist baugleich mit dem getesteten KG39EAI40.



Test 07/2012



Außen und innen: alles im Blick.

Stellt sich auf Ihren Platzbedarf flexibel ein: das flexShelf.

Das flexShelf setzt sich aus zwei miteinander verbundenen Abstellflächen zusammen. Unter der oberen Ablage aus bruchsicherem safetyGlas ist eine zweite Ablage aus Metallstreben befestigt, diese ist flexibel nach unten herauszuziehen und genauso leicht wieder direkt unter der Glasablage zu fixieren.



Alles schnell griffbereit: die ausziehbaren Glasablagen.

Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lassen sich die robusten Glasablagen bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.





**Präzise, einfach und innovativ:
separate Temperaturregelung mit touchControl.**

Alle Kühlschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.



**Höhenverstellbar für flexible Nutzung:
der easyLift-Türabsteller.**

Ob Piccolo oder 2-Liter-PET-Flasche – der flexible easyLift-Türabsteller lässt sich bis zu 21 cm in der Höhe verstellen und bietet damit viel Spielraum für jede Flaschenhöhe. Ein weiteres Plus: Die easyLift-Türabsteller sind selbst im beladenen Zustand stufenlos höhenverstellbar.



Bei dieser Ausstattung kommen Ihre Vorräte nicht ins Schwitzen. Und Sie nicht bei der Bedienung.



Extragroße Gefrierbox für große Lebensmittel: die bigBox.

Die bigBox ist 29 cm hoch und bietet damit Platz z.B. für eine ganze Gans. Aber auch mehrere Pizzen und große Gefrierdosen oder Portionen können hier problemlos gestapelt werden.

Passen an jede Wand: die Siemens-Kältegeräte mit 90° Türöffnungswinkel.

Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz an die Wand stellen. Ganz gleich ob auf der linken oder auf der rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharnier-technik lassen sich die Schubladen auch bei 90° Türöffnungswinkel heranziehen. Dies ermöglicht besten Bedienkomfort.



Besonders edel: Extraklasse Design.

Durch ihr Design setzen die Kältegeräte Akzente in der Küche: mit der leicht gewölbten Front, den silberfarbenen Griffen bzw. Griffleisten und den farblich passenden Blenden. Besonders edel: die Innenräume mit den leicht bläulich-transparenten Behältern.

Flexible Nutzung des Gefrierraums: varioZone.

Schubladen und auch die Glasplatten zwischen den Schubladen lassen sich herausnehmen – damit können Sie Ihren Platzbedarf individuell selbst gestalten.



Extra komfortabel: das Komfort-Butterfach.

So lässt sich das Fach bequem bestücken: die Klappe des Butterfachs schwenkt mit der neuen Klappfunktion auf Fingerdruck nach oben.

Supergroße Mengen superschnell supergefrieren: die Taste superGefrieren .

Drücken Sie einfach bis zu 24 Stunden vorher die Taste superGefrieren , wenn Sie neue und besonders viele neue Lebensmittel in den Gefrierschrank legen möchten. Denn so vorbereitet, taut Tiefgefrorenes nicht unnötig auf.

Weniger putzen: antiFingerprint.

Die hochwertigen Edelstahl-Flächen der Kühlschrankschranktüren sind mit einem speziellen Belag überzogen: Die antiFingerprint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.





**Alles im Blick:
die LED-Kühlraumbeleuchtung.**

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten dank nahtloser Integration in der Kühlraumdecke den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchte weder blenden noch zugestellt werden kann.



**Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen:
das multiAirflow-System .**

Für konstante Temperaturen verteilt das multiAirflow-System die Luft gleichmäßig im Kühlraum. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller runtergekühlt. Und die frische Qualität der Lebensmittel bleibt damit länger erhalten.

**Die Tür-Elektronik des KG36NEW30
und KG36NEI30:**

- Temperatureinstellung des Kühlabteils
- Akustische Alarmfunktion
- Superfunktion für Kühl- und Gefrierabteil



Die neuen Einbaukühlschränke der Extraklasse.

Alles schnell griffbereit: das ausziehbare easy accessShelf.

Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lässt sich die robuste Glasablage mittels Profilschiene bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kipstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.

Neu. Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben: easyInstallation.

Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der Extraklasse Kühlschränke sind fast alle Halterungen einschließlich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kältegerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.

Flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar: das neue varioShelf.

Das neue varioShelf besteht aus zwei getrennten, 14 cm tiefen Abstellflächen, deren vordere sich variabel auf individuelle Lagerbedürfnisse einstellen lässt. Nebeneinander platziert bilden beide Teile eine ganze Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere geschoben, so schafft dies vorne Raum für besonders hohes Kühlgut.



varioShelf

Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch: die hydroFresh-Box.

Die hydroFresh-Box der neuen Extraklasse-Einbaukühlgeräte hält alle empfindlichen Lebensmittel doppelt so lange frisch. Mit einem Regler kann die Feuchtigkeit innerhalb der Box jederzeit Ihrem Bedarf angepasst werden. Konstantes Lagerklima und ein optimales Feuchtigkeitsniveau sind so garantiert. Und die wellenartige Bodenstruktur sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit von allen Seiten.



hydroFresh

Ein knurrender Magen kennt keinen Ladenschluss.



Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik: freshSense. freshSense-Sensoren sorgen für eine konstante Temperatur im Gefrierabteil.

Ohne Zerren und Reißen: der Griff mit Türöffnungshilfe.

Eine gerade geschlossene Gefrierschranktür sofort wieder zu öffnen ist schwierig. Denn durch die tiefe Temperatur entsteht im Gerät ein Unterdruck. Dank der Türöffnungshilfe lässt sich die Tür wesentlich leichter und ohne Kraftanstrengung wieder öffnen.

Sie haben es in der Hand: die Gefriergut-Schubladen.

Elegantes Design, durchgehende Griffleiste mit Metallapplikation und viele praktische Vorteile – die Gefriergutschubladen lassen sich ganz einfach herausnehmen. Und dank der beidseitigen Tragegriffe problemlos transportieren.



easyOpening



LED-Licht



varioZone

Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten dank nahtloser Integration in der Kühlraumdecke den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchte weder blenden noch zugestellt werden kann.

Flexible Nutzung des Gefrierraums: varioZone.

Schubladen und auch die Glasplatten zwischen den Schubladen lassen sich herausnehmen – damit können Sie Ihren Platzbedarf individuell selbst gestalten.

Das Plus an Energieeffizienz: Gefriergeräte mit A+++.

Durchschnittlich wird ca. 21 % des Energiebedarfs eines Haushalts durch Kältegeräte verbraucht. Da fällt die Energie-Effizienzklasse des Gerätes schon deutlich ins Gewicht. Alle Extra-Klasse-Gefrierschränke sind mit der Energie-Effizienzklasse A++ und die besten sogar mit A+++ ausgestattet. Damit sparen sie unglaubliche 50 % des Stromverbrauchs eines Geräts der Energie-Effizienzklasse A+ ein.



Leicht nachfüllbar für Eis ohne Ende: der iceTwister.

Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den Hebel des iceTwisters nach unten drücken – und schon erhalten Sie bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Dank eines integrierten Messbechers lässt sich der Eisbereiter einfach und schnell befüllen. Der iceTwister lässt sich ganz einfach herausnehmen – und macht so auch schnell Platz, falls Sie einmal mehr Lagerraum benötigen.



Präzise, einfach und innovativ: separate Temperaturregelung mit touchControl. Alle Gefrierschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: die gradgenaue Temperatureinstellung.



Passen an jede Wand: die Siemens-Kältegeräte mit 90° Türöffnungswinkel. Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz an die Wand stellen. Ganz gleich ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei 90° Türöffnungswinkel herausziehen. Dies ermöglicht besten Bedienkomfort.

Extragroße Gefrierbox für große Lebensmittel: die bigBox.

Die bigBox ist 29 cm hoch und bietet damit Platz z. B. für eine ganze Gans. Aber auch mehrere Pizzen und große Gefrierdosen oder Portionen können hier problemlos gestapelt werden.

Für Notfälle: die Kälteakkus.

Bei Siemens-Gefrierschränken sind in den Türen Kälteakkus untergebracht. Sie halten bei Stromausfall länger die Kälte und können auch für die Kühlbox verwendet werden. Auf der Gefrierschrankinnentür ist jetzt auch ein Gefriergut-Kalender angebracht, an dem Sie ablesen können, wie lange sich einzelne Lebensmittel lagern lassen.

Nie wieder abtauen: noFrost-Technik.

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Außerdem taut sich das Gerät von Zeit zu Zeit selbst ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Und es bildet sich kaum Eis am Gerät oder Reif auf den Lebensmitteln.

Extraklasse Extras



Extraklasse Extras Kühlen.



Extraklasse-Extra: das Schubfach unter der Glasplatte.

Im Schubfach unter der Glasplatte lassen sich Wurst und Käse besonders gut lagern. Und nach Bedarf seitlich verschieben.



Extraklasse-Extra: die Innenausstattung.

Durch den zarten Blauton der transparenten Behälter ist die Innentür sehr übersichtlich. Die geräumigen Absteller und die Butter- und Käsefachkombination bieten ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel.

Extraklasse-Extra: das flexShelf.

Stellt sich auf Ihren Platzbedarf flexibel ein.

Extraklasse-Extra: der Flaschenkamm.

Der Flaschenkamm in der Innentür gibt Flaschen beim Öffnen und Schließen der Tür sicheren Halt.

Extraklasse-Extra: die variable Eierablage.

Je nach Bedarf können Sie mit der variablen Eierablage 6 bis 12 Eier im Kühlschrank lagern.

Extraklasse-Extra: die Frischhaltebox.

Zur praktischen Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel.

Extraklasse-Extra: das Komfort-Butterfach.

Die Klappe des Butterfachs schwenkt mit der neuen Klappfunktion auf Fingerdruck nach oben. So lässt sich das Fach bequem bestücken.

Randvoll mit praktischer
Ausstattung – und
trotzdem noch Platz für
Ihre Vorräte.

Extraklasse Extras Gefrieren.

Extraklasse-Extra: der Griff mit Türöffnungshilfe.

Eine gerade geschlossene Gefrierschranktür sofort wieder zu öffnen ist schwierig. Denn durch die tiefe Temperatur entsteht im Gerät ein Unterdruck. Dank der Türöffnungshilfe lässt sich die Tür wesentlich leichter und ohne Kraftanstrengung wieder öffnen.

Test 07/2012



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A+++
Energie



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A+++
Energie



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie



**Kühl-Gefrier-Kombination
KG39EEI41, Türen in Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Komfort-Butterfach • variable Eierablage
• Frischhaltebox

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch¹: 156 kWh/Jahr
- Nutzinhalt²: 336 l / 247 l / 89 l
- Klimaklasse SN-T
- Anschlusswert: 160 W
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

antiFingerprint. Getrennte, elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und unzulässigem Temperaturanstieg. **LED-Beleuchtung** im Kühlteil. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 ausziehbar und höhenverstellbar. 4 Türabsteller, davon 1 mit **easyLift** stufenlos verstellbar sowie ein Komfort-Butterfach. **coolBox. flexShelf. crisperBox. bigBox. lowFrost.** Gefriervermögen (24 h): 14 kg. Lagerzeit bei Störung: 35 h. Maße³: 201 x 60 x 65 cm

**Kühl-Gefrier-Kombination
KG36EEI41, Türen in Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Komfort-Butterfach • variable Eierablage
• Frischhaltebox

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch¹: 149 kWh/Jahr
- Nutzinhalt²: 304 l / 215 l / 89 l
- Klimaklasse SN-T
- Anschlusswert: 160 W
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

antiFingerprint. Getrennte, elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und unzulässigem Temperaturanstieg. **LED-Beleuchtung** im Kühlteil. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 ausziehbar und höhenverstellbar. 3 Türabsteller, davon 1 mit **easyLift** stufenlos verstellbar sowie ein Komfort-Butterfach. **coolBox. flexShelf. crisperBox. bigBox. lowFrost.** Gefriervermögen (24 h): 14 kg. Lagerzeit bei Störung: 35 h. Maße³: 186 x 60 x 65 cm

**Kühl-Gefrier-Kombination
KG36NEI30, Türen in Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • Komfort-Butterfach • flexShelf-Multifunktions-Ablage • Frischhaltebox

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch¹: 258 kWh/Jahr
- Nutzinhalt²: 320 l / 234 l / 86 l
- Klimaklasse SN-T
- Anschlusswert: 160 W
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

antiFingerprint. noFrost-Technik. Elektronische Temperaturregelung für Kühlteil über LED ablesbar – in die Türe integriert. **LED-Beleuchtung** im Kühlteil. 4 Sicherheitsglasböden, davon 2 Glasplatten ausziehbar und höhenverstellbar. **coolBox. flexShelf.** 3 Türabsteller, davon ein Komfort-Butterfach 3 transparente Gefrierfachschubladen. Gefriervermögen (24 h): 14 kg. Lagerzeit bei Störung: 16 h.

Maße³: 186 x 60 x 65 cm



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie



eco+
Mehr Effizienz,
mehr Leistung

A++
Energie



**Kühl-Gefrier-Kombination
KG36NEW30, weiß**

Extraklasse-Extras: • Komfort-Butterfach • flexShelf-Multifunktions-Ablage • Frischhaltebox

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch¹: 258 kWh/Jahr
- Nutzinhalt²: 320 l / 234 l / 86 l
- Klimaklasse SN-T
- Anschlusswert: 160 W
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

noFrost-Technik. Elektronische Temperaturregelung für Kühlteil über LED ablesbar – in die Türe integriert. **LED-Beleuchtung** im Kühlteil. 4 Sicherheitsglasböden, davon 2 Glasplatten ausziehbar und höhenverstellbar. **coolBox. flexShelf.** 3 Türabsteller, davon ein Komfort-Butterfach. 3 transparente Gefrierfachschubladen. Gefriervermögen (24 h): 14 kg. Lagerzeit bei Störung: 16 h.

Maße³: 186 x 60 x 65 cm

**Kühl-Gefrier-Kombination
KG36VEI31, Türen in Edelstahl**

Extraklasse-Extras: • flexShelf-Multifunktions-Ablage • Teiler in der Gemüseschale • Variable Eierablage • Frischhaltebox • Edelstahlgriffe • Komfort-Butterfach

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch¹: 227 kWh/Jahr
- Nutzinhalt²: 309 l / 215 l / 94 l
- Klimaklasse SN-T
- Anschlusswert: 125 W
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

antiFingerprint. Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar. **LED-Beleuchtung** im Kühlteil. 4 Sicherheitsglasböden, davon 3 Glasplatten ausziehbar und höhenverstellbar. 3 Türabsteller, davon 1 Komfort-Butterfach. **crisperBox** (Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung). **flexShelf.** 3 Gefrierfachschubladen, davon 1 **bigBox. lowFrost.** Gefriervermögen (24 h): 7 kg. Lagerzeit bei Störung: 23 h.

Maße³: 186 x 60 x 65 cm

**Kühl-Gefrier-Kombination
KG36VEW31, weiß**

Extraklasse-Extras: • flexShelf-Multifunktions-Ablage • Teiler in der Gemüseschale • Variable Eierablage • Frischhaltebox • Edelstahlgriffe • Komfort-Butterfach

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch¹: 227 kWh/Jahr
- Nutzinhalt²: 309 l / 215 l / 94 l
- Klimaklasse SN-T
- Anschlusswert: 125 W
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar. **LED-Beleuchtung** im Kühlteil. 4 Sicherheitsglasböden, davon 3 Glasplatten ausziehbar und höhenverstellbar. 3 Türabsteller, davon 1 Komfort-Butterfach. **crisperBox** (Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung). **flexShelf.** 3 Gefrierfachschubladen, davon 1 **bigBox. lowFrost.** Gefriervermögen (24 h): 7 kg. Lagerzeit bei Störung: 23 h.

Maße³: 186 x 60 x 65 cm

¹ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. ² Gesamt / Kühlfächer / Tiefkühlfach.

³ H x B x T. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Testsieger zusammen mit 2 weiteren Geräten. Ausgabe 07/2012. Der KG39EEI41 ist baugleich mit dem getesteten KG39EAI40.



Kühl-Gefrier-Kombination KG33VEI31, Türen in Edelstahl	Kühl-Gefrier-Kombination KG33VEW31, weiß
Extraklasse-Extras: • flexShelf-Multifunktions-Ablage • Teiler in der Gemüseschale • Variable Eierablage • Frischhaltebox • Edelstahlgriffe • Komfort-Butterfach	Extraklasse-Extras: • flexShelf-Multifunktions-Ablage • Teiler in der Gemüseschale • Variable Eierablage • Frischhaltebox • Edelstahlgriffe • Komfort-Butterfach
<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 219 kWh/Jahr • Nutzinhalt²: 288 l / 194 l / 94 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 125 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 219 kWh/Jahr • Nutzinhalt²: 288 l / 194 l / 94 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 125 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
antiFingerprint. Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar. LED-Beleuchtung im Kühlteil. 4 Sicherheitsglasböden, davon 3 Glasplatten ausziehbar und höhenverstellbar. 3 Türabsteller, davon 1 Komfort-Butterfach. crisperBox (Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung). flexShelf. 3 Gefriergutschubladen, davon 1 bigBox. lowFrost. Gefriervermögen (24 h): 7 kg. Lagerzeit bei Störung: 23 h.	Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar. LED-Beleuchtung im Kühlteil. 4 Sicherheitsglasböden, davon 3 Glasplatten ausziehbar und höhenverstellbar. 3 Türabsteller, davon 1 Komfort-Butterfach. crisperBox (Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung). flexShelf. 3 Gefriergutschubladen, davon 1 bigBox. lowFrost. Gefriervermögen (24 h): 7 kg. Lagerzeit bei Störung: 23 h.
Maße ³ : 176 x 60 x 65 cm	Maße ³ : 176 x 60 x 65 cm



Kühlen und Gefrieren

¹ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. ² Gesamt / Kühlfächer / Tiefkühlfach.
³ H x B x T. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden.
 Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Nischenhöhe: 122,5 cm

Nischenhöhe: 122,5 cm



Einbau-Kühlautomat KI42LED30, vollintegrierbar	Einbau-Kühlautomat KI41RED30, weiß
Extraklasse-Extras: • LED-dimLight • Komfort-Butterfach • Frischhaltebox • Variable Eierablage	Extraklasse-Extras: • LED-dimLight • Komfort-Butterfach • Frischhaltebox • Variable Eierablage
<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 173 kWh/Jahr • Nutzinhalt²: 196 l / 180 l / 16 l • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse: SN-ST • Anschlußwert: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 105 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 214 l • Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse: SN-T • Anschlußwert: 90 W
Elektron. Temperaturregelung digital ablesbar. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar. 1 varioShelf. 1 easy accessShelf. 5 Türabsteller davon 1 Komfort-Butterfach. LED-dimLight im Kühlteil. hydroFresh-Box. ****Gefrierteil. Gefriererm. (24 h): 2,4 kg. Lagerzeit bei Störung: 13 h. Türanschlag rechts, wechselbar. Türdämpfung. Flachscharniertechnik. (H x B x T in cm) Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 Gerätemaße 122,1 x 55,8 x 54,5	Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar. 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar. 1 varioShelf. 1 easy accessShelf. 5 Türabsteller davon 1 Komfort-Butterfach. LED-dimLight im Kühlteil. hydroFresh-Box. Türanschlag rechts, wechselbar. Türdämpfung. Flachscharniertechnik. (H x B x T in cm) Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 (H x B x T in cm) Gerätemaße 122,1 x 55,8 x 54,5

Sonderzubehör für dekorfähige Extraklasse Kühlautomaten.



Die Edelstahlfront mit Griff. Mit der Edelstahlfront können Sie die Optik Ihrer Küche aufwerten. Hierzu wird der vorhandene Dekorrahmen abmontiert und durch die Edelstahlfront ersetzt. Je nach Türanschlag steht dieses Sonderzubehör mit links- bzw. rechtsseitigem Stangengriff zur Verfügung.

- KZ 10882 Türanschlag rechts (Stangengriff links)
- KZ 10883 Türanschlag links (Stangengriff rechts)

Nischenhöhe: 880 mm

Nischenhöhe: 880 mm



Einbau-Kühlautomat KI22LED30	Einbau-Kühlautomat KI21RED30
Extraklasse-Extras: • LED-dimLight • Komfort-Butterfach • Variable Eierablage	Extraklasse-Extras: • LED-dimLight • Komfort-Butterfach • Frischhaltebox • Variable Eierablage
<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 149 kWh/Jahr • Nutzinhalt²: 127 l / 111 l / 16 l • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse: SN-ST • Anschlußwert: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 97 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 145 l • Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse: SN-T • Anschlußwert: 90 W
Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar. 1 varioShelf. LED-dimLight im Kühlteil. hydroFresh-Box. 4 Türabsteller davon 1 Komfort-Butterfach. ****Gefrierteil. Gefrierermögen (24 h): 2,4 kg. Lagerzeit bei Störung: 13 h. Türanschlag rechts, wechselbar. Türdämpfung. Flachscharniertechnik. Nischenmaße (H x B x T in cm): 88 x 56 x 55 Gerätemaße (H x B x T in cm): 87,4 x 55,8 x 54,5	Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar. 1 varioShelf. 1 easy accessShelf. LED-dimLight im Kühlteil. hydroFresh-Box. 4 Türabsteller davon 1 Komfort-Butterfach. Türanschlag rechts, wechselbar. Türdämpfung. Flachscharniertechnik. Nischenmaße (H x B x T in cm): 88 x 56 x 55 Gerätemaße (H x B x T in cm): 87,4 x 55,8 x 54,5

Sonderzubehör Kühlautomaten KF 18LE60 / KF 18RE60	
KZ 12460	Dekorrahmen mit Griff in Braun
KZ 12470	Dekorrahmen mit Griff in Weiß
KZ 12800	Ausgleichsblende 56 mm hoch, in Braun
KZ 12830	Ausgleichsblende 56 mm hoch, in Alu
KZ 12890	Ausgleichsblende 41 mm hoch, in Braun
KZ 12820	Ausgleichsblende 41 mm hoch, in Alu
KZ 12880	Ausgleichsblende 37 mm hoch, in Braun
KZ 12810	Ausgleichsblende 37 mm hoch, in Alu
KZ 10882	Edelstahlfront mit Griff für Türanschlag rechts
KZ 10883	Edelstahlfront mit Griff für Türanschlag links



Nischenhöhe: 880 mm



Nischenhöhe: 880 mm



Einbau-Kühlautomat KI18LE61, vollintegrierbar	Einbau-Kühlautomat KI18RE61, vollintegrierbar
Extraklasse-Extras: • Alu-Flaschenablage • Variable Eierablage	Extraklasse-Extras: • Alu-Flaschenablage • Variable Eierablage • Große Schublade unter der Glasplatte
<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 151 kWh/Jahr • Nutzinhalt²: 131 l / 114 l / 17 l • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse: SN-ST • Anschlußwert: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 96 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 151 l • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse: SN-ST • Anschlußwert: 90 W
Drehwähler für Temperaturregelung. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar. Großes Schubfach unter der Glasplatte. 1 transparenter Gemüsebehälter. Beleuchtung im Kühlteil. 4 Türabsteller. ****Gefrierteil. Gefriervermögen (24 h): 2 kg. Lagerzeit bei Störung: 10 h. Türanschlag rechts, wechselbar. Flachscharniertechnik. Nischenmaße (H x B x T in cm): 88 x 56 x 55 Gerätemaße (H x B x T in cm): 87,4 x 54,1 x 54,2	Drehwähler für Temperaturregelung. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar. Großes Schubfach unter der Glasplatte. 1 transparenter Gemüsebehälter. Beleuchtung im Kühlteil. 4 Türabsteller. Türanschlag rechts, wechselbar. Flachscharniertechnik. Nischenmaße (H x B x T in cm): 88 x 56 x 55 Gerätemaße (H x B x T in cm): 87,4 x 54,1 x 54,2



Nischenhöhe: 880 mm



Nischenhöhe: 880 mm



Einbau-Kühlautomat KF18LE60, dekorfähig	Einbau-Kühlautomat KF18RE60, dekorfähig
Extraklasse-Extras: • Alu-Flaschenablage • Halogenbeleuchtung • Variable Eierablage	Extraklasse-Extras: • Alu-Flaschenablage • Halogenbeleuchtung • Großes Schubfach unter der Glasplatte • Variable Eierablage
<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 152 kWh/Jahr • Nutzinhalt²: 134 l / 117 l / 17 l • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse: SN-ST • Anschlußwert: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 96 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 153 l • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse: SN-ST • Anschlußwert: 90 W
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät. 1 transparenter Gemüsebehälter. Halogenbeleuchtung im Kühlteil. 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach. ****Gefrierteil. Gefriervermögen (24 h): 2 kg. Lagerzeit bei Störung: 10 h. Türanschlag rechts, wechselbar. Inkl. Dekorrahmen und Griff in Alu-matt. Nischenmaße (H x B x T in cm): 88 x 56 x 55 Gerätemaße (H x B x T in cm): 87,4 x 54,1 x 54,2"	Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät. Großes Schubfach unter der Glasplatte. 1 transparenter Gemüsebehälter. Halogenbeleuchtung im Kühlteil. 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach. Türanschlag rechts, wechselbar. Inkl. Dekorrahmen und Griff in Alu-matt. Nischenmaße (H x B x T in cm): 88 x 56 x 55 Gerätemaße (H x B x T in cm): 87,4 x 54,1 x 54,2"

¹ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. ² Gesamt / Kühlfächer / Tiefkühlfach.



Gefrierschrank mit noFrost-Technik GS54NEW40, weiß	Gefrierschrank mit noFrost-Technik GS51NEW40, weiß	Gefrierschrank GS51NEW30, weiß
Extraklasse-Extras: • Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe	Extraklasse-Extras: • Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe	Extraklasse-Extras: • Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe
<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+++ • Energieverbrauch¹: 187 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 323 l • Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+++ • Energieverbrauch¹: 174 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 286 l • Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch: 261 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 286 l • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
noFrost-Technik. Komfort-Griff. touchControl-Elektronik – Temperaturregelung digital ablesbar. Optische und Akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg. freshSense. varioZone. IceTwister. 2 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transp. Klappe. 5 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox. 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas. LED-Beleuchtung. Gefriervermögen (24 h): 22 kg. Lagerzeit bei Störung: 25 Stunden. Maße²: 176 x 70 x 78 cm	noFrost-Technik. Komfort-Griff. touchControl-Elektronik – Temperaturregelung digital ablesbar. Optische und Akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg. freshSense. varioZone. IceTwister. 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transp. Klappe. 5 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas. LED-Beleuchtung. Gefriervermögen (24 h): 22 kg. Lagerzeit bei Störung: 25 Stunden. Maße²: 161 x 70 x 78 cm	noFrost-Technik. Komfort-Griff. touchControl-Elektronik – Temperaturregelung digital ablesbar. Optische und Akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg. freshSense. varioZone. 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transp. Klappe. 5 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas. LED-Beleuchtung. Gefriervermögen (24 h): 22 kg. Lagerzeit bei Störung: 25 h. Maße²: 161 x 70 x 78 cm



Gefrierschrank mit noFrost-Technik GS29NEW30, weiß	Gefrierschrank GS24VEW30, weiß
Extraklasse-Extras: • Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe	Extraklasse-Extras: • Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe
<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++ • Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 195 l • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++ • Energieverbrauch¹: 183 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 173 l • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
noFrost-Technik. Komfort-Griff. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Optische und Akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg. Türtonwarner. varioZone. Eingefrierautomatik. 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transp. Klappe. 5 transparente Gefriergut-Schubladen. Gefriervermögen (24 h): 20 kg. Lagerzeit bei Störung: 19 Stunden. Maße²: 161 x 60 x 65 cm	Komfort-Griff. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Optische und Akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg. Türtonwarner. freshSense. Eingefrierautomatik. 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe. 5 transparente Gefriergut-Schubladen. Gefriervermögen (24 h): 22 kg. Lagerzeit bei Störung: 24 Stunden. Maße²: 146 x 60 x 65 cm

¹ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

² H x B x T. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

**Flexible Nutzung des
Gefrierraums: varioZone**

Schubladen und auch die Glasplatten
zwischen den Schubladen lassen sich
herausnehmen – damit können Sie
Ihren Platzbedarf individuell selbst
gestalten.



Kühlen und Gefrieren





Machen Appetit auf mehr.

Die Extraklasse Herde von Siemens.



100 % Heißluft. 30 % weniger Energieverbrauch: Heißluft eco.

Für alle, die gerne Heißluft nutzen und dabei auch noch Energie sparen möchten: Die Siemens-Innovation Heißluft eco des HE73BD531 unterschreitet nicht nur den Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A um bis zu 30%, sondern bietet gleichzeitig perfekte Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, Kuchen oder Lasagne – die neue Heizart Heißluft eco mit spezieller Temperaturkontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen und Braten mit Heißluft auf einer Ebene optimiert.



Nie wieder Finger verbrennen: der backWagen mit softEinzug.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So werden alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.



Nie wieder Backofen reinigen: die Selbstreinigungs-Automatik activeClean®.

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.



Flexibel, schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion und varioInduktion von Siemens.

Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand. Für noch mehr Flexibilität beim Kochen sorgt die neue varioInduktion.




* 30 % sparsamer (0,69 kWh) als der Grenzwert (0,99 kWh) zur Energie-Effizienzklasse A (gemessen nach ENS0304).

Um Energie zu sparen, muß Ihre Küche nicht kalt bleiben.

Änderung des Energieverbrauchs bei Siemens-Elektroherden (Backöfen) von 1999 bis 2012.

Energieverbrauch nach DIN EN 50304*.



Mit folgenden Tipps sparen Sie zusätzlich beim Kochen und Backen:

- Nutzen Sie die Restwärme und drehen Sie die Temperatur frühzeitig herunter.
- Immer das Kochgeschirr passend zum Durchmesser der Kochzone wählen. Bei zu kleinen Töpfen und Pfannen geht Wärme verloren.
- Auf jeden Topf der passende Deckel.
- Ein ebener Topf- und Pfannenboden sorgt für guten Kontakt zwischen Boden und Platte. Das spart Energie.
- Lassen Sie die Backofentür stets geschlossen und nutzen Sie die Nachwärme des Backofens.

* Vergleich der nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerte des Siemens-Elektroherdes HE 73BD531 aus dem Jahr 2013 mit den nach Norm ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Siemens-Liniengerätes aus dem Jahr 1999.

Energie ist ein kostbares Gut, das zunehmend knapper und damit teurer wird. Zum Glück hat sich nicht nur die Ausstattung von Herden und Backöfen in den letzten Jahren deutlich verbessert, sondern auch die Energieeffizienz. Da lohnt es sich, ein ineffizientes Altgerät auszutauschen. Die innovativen Funktionen der Siemens-Herde und -Backöfen sind für alle Köche ein wahrer Genuss. Und auch Energiebewusste kommen auf ihre Kosten.

* 30% sparsamer (0,69 kWh) als der Grenzwert (0,99 kWh) zur Energie-Effizienzklasse A (gemessen nach EN50304).


Können sie doch mit einem neuen Herd der Energie-Effizienzklasse A bis zu 37% an Energie gegenüber einem vergleichbaren Gerät aus dem Jahr 1999 einsparen. Wenn das nicht noch mehr Appetit aufs Kochen, Backen und Braten macht!



Kochen und Backen

Geflügel

Ente, frisch



Fein herausgeputzt. Von innen wie außen.

Edles Material, edel verarbeitet: das Edelstahl-Design.


Alle Siemens-Geräte präsentieren sich in einem besonders hochwertigen Material. Der stilvolle Edelstahl verbindet harmonisch und nahtlos die Bedienleiste und die Türkanten miteinander.

Qualität zum Anfassen: die versenkbaren Drehwähler.

Die Wertigkeit des aus Metall bestehenden Drehknebels kann man bei jedem Dreh spüren. Ist das Gerät eingeschaltet, leuchten seine Konturen in elegantem Blau. Ist der Knebel in der Blende versenkt, ist das Gerät sicher ausgeschaltet.

Innen wie außen: hochwertige Qualität.

Bei den Premium Plus-Herden bestehen nicht nur die gut sichtbaren Flächen aus hochwertigem Edelstahl, denn das wertige Material ist bis in die seitlichen Innenkanten weitergezogen.





So einfach geht's: die vier Schritte der cookControl-68-Bedienung.



1. Zuerst wählen Sie das gewünschte Bratprogramm aus.



2. Dann stellen Sie besondere Informationen ein, z. B. gefroren.



3. Jetzt geben Sie das Gewicht präzise an.

4. Und schließlich auf Start drücken – ab jetzt übernimmt der Herd alles Weitere.

So geht Braten ganz einfach: die elektronische Bratautomatik cookControl 68. Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl 68 bietet 68 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch. Und das neue TFT-Farbdisplay mit Klartextanzeige bietet Ihnen zusätzlich noch höchsten Bedienkomfort.



Wie man seinen Herd reinigt? Fernseher an, Lieblingsfilm gucken, fertig.



Nie wieder Backofen reinigen: die Selbstreinigungs-Automatik activeClean®.

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.

Mehr Helligkeit und mehr Sauberkeit: titanGlanz Email.

Die helle, gegen Obst- und Säureflecken unempfindliche Emaillierung reflektiert die Beleuchtung besser und bietet dadurch mehr Licht im Backofen-Innenraum.

Erleichtert den Einblick und die Reinigung: die Vollglas-Innentür.

Die Innenseite der Backofentür besteht aus einer Vollglasscheibe. Sie bietet ungehindert Einblick in den Innenraum und lässt sich leicht reinigen. Zugleich kann sie als Abstellfläche genutzt werden. Sie ist bei Bedarf abnehmbar.



Schön, wenn Sie schon beim Kochen nur auf beste Zutaten zurückgreifen können.

Das neue Flachrahmendesign.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

highSpeed-Kochzonen.

Die Innovation für echten Zeitgewinn in der Küche: Die highSpeed-Kochzonen verkürzen die Ankochzeit erheblich – je nach Kochgeschirr und Menge um bis zu 20%. Möglich wird dies durch eine perfekt abgestimmte Kombination von neuartigem Glaskeramik-Material mit optimierten Heizelementen. Alle Extraklasse-Kochfelder verfügen über die highSpeed-Kochzonen.

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler: die touchSlider-Bedienung.

Mit der innovativen touchSlider-Bedienung wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert.





Die flexible Kochzone für flexibles Kochen: Kochen mit varioInduktion.



varioInduktion

Extragroße Fläche für ein extragroßes Kochvergnügen: varioInduktion.

Die verbundene varioFläche bietet Ihnen viel Raum für höchste Kochfreuden.


Denn auf die Gesamtfläche von 24 × 40 cm können Sie unterschiedlichste Töpfe und Pfannen stellen. Die flexible Flächen-Induktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form der platzierten Töpfe und Pfannen.



Mehr Spielraum beim Kochen.


Ob großer Bräter, ein langer Fischtopf oder viele kleine Töpfe – mit varioInduktion genießen Sie beim Kochen noch mehr Freiheiten als bisher. Jeweils zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen können zu einer großen zusammenschaltet werden. So findet alles seinen Platz und lässt sich beliebig hin- und herschieben.

**Zeitbedarf beim Erwärmen von 2 Litern Wasser
von 15°C auf 90°C.**



Sofort heiß. Sofort kalt: powerInduktion von Siemens.

Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand. Übrigens lässt sich mit der powerBoost-Funktion die Leistung um bis zu 50% erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35%.



Schneller kochen. Sicherer kochen. Sauberer Kochen. Kochen mit powerInduktion.



Induktions-Kochstellen sind leicht zu reinigen.

Da sich die Glaskeramik-Oberfläche nur unwesentlich über die Rückwärme des Topfbodens erwärmt, kann Übergelaufenes nicht mehr anbrennen oder Zucker z. B. nicht mehr einbrennen. Und zur Reinigung reicht so ein einfaches Drüberwischen.



Und schnell.

powerInduktion können Sie so feinfühlig regeln wie Gas – und sie reagiert auch so blitzschnell. Die Ankochzeiten sind sehr kurz, weil die gewünschte Hitze sofort da ist. Und beim Ausschalten ist die Hitze auch genauso schnell wieder weg.



Und sicher.

Da die Glaskeramik-Oberfläche beim Kochen nur durch die Rückwärme des Kochgeschirrs erhitzt wird, gibt es keine Gefahr ernsthafter Verbrennungen mehr. Und wird eine Induktions-Kochzone ohne Topf eingeschaltet, ist das Verbrennungsrisiko gleich null.

Mehr Leistung: powerBoost.

Die Leistung einer Induktions-Kochzone lässt sich durch die powerBoost-Funktion um bis zu 50% erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35%.

Hinweis:

Obwohl alle Siemens-Induktions-Kochfelder und -Kochstellen der Richtlinie für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen, sollten sich Personen mit Herzschrittmachern von diesen Geräten fernhalten. Es ist unmöglich zu versichern, dass jeder auf dem Markt verfügbare Herzschrittmacher der gültigen Richtlinie für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit entspricht und dass keine Interferenzen entstehen, die den korrekten Betrieb des Gerätes gefährden. Möglicherweise kann es auch bei anderen Geräten, wie z.B. Hörgeräten, zu Störungen kommen. Wir empfehlen beim Tragen von diesen Geräten zur Sicherheit Ihren Arzt aufzusuchen.



3fach
Vollauszug
Plus

Komfortabel und sicher: der 3fach-Vollauszug Plus.

Dank einer integrierten Stopp-Funktion rasten die Teleskop-Schienen automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben können.



Tür mit
softClose

Schließt sanft und leise: die neue Backofentür mit softClose.

Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leise, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.

Für unsere Herde verwenden wir nur die besten Zutaten.



Kindersicherung

Sicher und komfortabel: Elektronik-Uhr mit Kindersicherung.

Denn die Elektronik-Uhr schaltet alle Funktionen des Backofens ein und aus und zeigt die Tages- sowie die eingestellte Garzeit. Als wirksame Kindersicherung verhindert sie auch das unbefugte Einschalten des Backofens.



3D-Heißluft
plus

Beste Backergebnisse für alle, die gern backen: 3D-Heißluft plus.

Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.

100% Heißluft. 30% weniger Energieverbrauch: Heißluft eco.

Für alle, die gerne Heißluft nutzen und dabei auch noch Energie sparen möchten: Die Siemens-Innovation Heißluft eco des Herdes HE73BD531 unterschreitet nicht nur den Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A um bis zu 30%, sondern bietet gleichzeitig perfekte Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, Kuchen oder Lasagne – die neue Heizart Heißluft eco mit spezieller Temperaturkontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen und Braten mit Heißluft auf einer Ebene optimiert

Sie haben die Wahl: die 8 Heizarten.

- Ober-/Unterhitze
- 3D-Heißluft plus
- Pizzastufe
- Separate Unterhitze
- Umluft-Grill-System
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Auftauen



Energie




Energie



Heißluft eco



Herd-Set EQ951EV01B, Edelstahl HE78BD571 + EI645BV17M	Herd-Set EQ751EV02R, Edelstahl HE73GU531 + EI645BV17M	Herd-Set EQ351EV02B, Edelstahl HE33BD531 + EI645BV17M
Energielabel: A	Energielabel: A	Energielabel: A
Extraklasse-Extras: • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenknebel mit Edelstahlkappe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenknebel mit Edelstahlkappe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld
TFT-Farbdisplay. cookControl 68. activeClean. backWagen mit softEinzug. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Induktions-/ 2 variolInduktions-Kochzonen. powerBoost-Funktion. Timer. countDown-Funktion. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 14 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, hydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten, Intensivhitze, Sanftgaren, Heißluft-Eco. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbarer Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür. Gerätemaß*: 595/57 x 595/583 x 548/513 mm	activeClean. 3fach-Vollauszug Plus. Gedämpfte Tür. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Induktions-Kochzonen, 2 variolInduktions-Kochzonen. powerBoost-Funktion. Timer. countDown-Funktion. Großraum-Backofen: 65 l. Universal Plus-Backofen, 9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, Heißluft Eco, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbarer Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür. Gerätemaß*: 595/57 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/54 x 560/560 x 550/490-500 mm	backWagen mit softEinzug. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Induktions-Kochzonen, 2 variolInduktions-Kochzonen. powerBoost-Funktion. Timer. countDown-Funktion. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbarer Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür. Gerätemaß*: 595/57 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/54 x 560/560 x 550/490-500 mm



Herd-Set EQ351EV02R, Edelstahl HE33GU531 + EI645BV17M	Herd-Set EQ351EI02B, Edelstahl HE33BD531 + EI645BB17M	Herd-Set EQ351EI02R, Edelstahl HE33GU531 + EI645BB17M
Energielabel: A	Energielabel: A	Energielabel: A
Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenknebel mit Edelstahlkappe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenknebel mit Edelstahlkappe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenknebel mit Edelstahlkappe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld
3fach-Vollauszug Plus. Gedämpfte Tür. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Induktions-Kochzonen, 2 variolInduktions-Kochzonen. powerBoost-Funktion. Timer. countDown-Funktion. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbarer Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür. Gerätemaß*: 595/57 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/54 x 560/560 x 550/490-500 mm	backWagen mit softEinzug. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone. powerBoost-Funktion. Timer. countDown-Funktion. Großraum-Backofen: 65 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbarer Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür. Gerätemaß*: 595/57 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/54 x 560/560 x 550/490-500 mm	3fach-Vollauszug Plus. Gedämpfte Tür. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone. powerBoost-Funktion. Timer. countDown-Funktion. Großraum-Backofen: 65 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbarer Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür. Gerätemaß*: 595/57 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/54 x 560/560 x 550/490-500 mm

* Maße (H x B x T), Backofenmaß/Kochfeldmaß.

¹ 30% sparsamer (0,69 kWh) als der Grenzwert (0,99 kWh) zur Energie-Effizienzklasse A (gemessen nach EN 50304).

² 20% sparsamer (0,79 kWh) als der Grenzwert (0,99 kWh) zur Energie-Effizienzklasse A (gemessen nach EN 50304).

³ Bezieht sich auf den Herd.



Induktions-Kochstelle EH645FB17M	Einbau-Elektro-Backofen HB33GU530, Edelstahl	Herd-Set EQ751EK02B, Edelstahl HE73BD531 + EA645GH17M
Energie label: A	Energie label: A	Energie label: A
Extraklasse-Extras: • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenkknebel mit Edelstahlkappe • Zusätzliches emailliertes Backblech	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenkknebel mit Edelstahlkappe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone. touchSlider-Bedienung. 17 Leistungs-Stufen. Timer. countDown-Funktion. Digitales Funktionsdisplay. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung. reStart. quickStart. Wischschutzfunktion. 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone. Hauptschalter. powerBoost-Funktion. Energieverbrauchsanzeige.	3fach-Vollauszug Plus. Gedämpfte Tür. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Kühlgebläse. Vollglas-Innentür.	activeClean. backWagen mit softEinzug. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, Heißluft Eco, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür.
Gerätemaß HxBxT: 57 x 583 x 513 mm Einbaumaß HxBxT: 54 x 560 x 490-500 mm	Gerätemaß HxBxT: 46 x 583 x 513 mm Einbaumaß HxBxT: 600 x 560 x 550 mm	Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm



Herd-Set EQ351EK02B, Edelstahl HE33BD530 + EA645GH17M	Herd-Set EQ351WK02B, weiß HE33BD230 + EA645GH17M	Herd-Set EQ351BK02B, umbra HE33BD430 + EA645GH17M
Energie label: A	Energie label: A	Energie label: A
Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenkknebel mit Edelstahlkappe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld
backWagen mit softEinzug. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür.	backWagen mit softEinzug. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür.	backWagen mit softEinzug. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür.
Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm	Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm	Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm*



Herd-Set EQ351EK02R, Edelstahl HE33GU530 + EA645GH17M	Herd-Set EQ351WK02R, weiß HE33GU230 + EA645GH17M	Herd-Set EQ351BK02R, umbra HE33GU430 + EA645GH17M
Energielabel: A	Energielabel: A	Energielabel: A
Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenkknebel mit Edelstahlkappe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • 3fach-Vollauszug Plus • Tür mit softClose • Pizzastufe • Zusätzliches emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld
3fach-Vollauszug Plus. Gedämpfte Tür. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür.	3fach-Vollauszug Plus. Gedämpfte Tür. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür.	3fach-Vollauszug Plus. Gedämpfte Tür. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Elektronik-Uhr. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Kindersicherung. Vollglas-Innentür.
Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm	Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm	Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm




Herd-Set EQ351EK01, Edelstahl HE30GB530 + EA645GH17M	Herd-Set EQ351WK01, weiß HE30GB230 + EA645GH17M	Herd-Set EQ351BK01, umbra HE30GB430 + EA645GH17M
Energielabel: A	Energielabel: A	Energielabel: A
Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Versenkknebel mit Edelstahlkappe • Emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	Extraklasse-Extras: • Pizzastufe • Emailliertes Backblech • Zusätzliche Zweikreis-Kochzone • Extraklasse-Bedruckung auf dem Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Vollglas-Innentür. Auszug nachrüstbar.	Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Vollglas-Innentür. Auszug nachrüstbar.	Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit Bräterzone sowie 2 Zweikreis-zonen. Großraum-Backofen: 67 l. Universal Plus-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen. Automatische Schnellaufheizung. Versenkbare Drehwähler. titanGlanz Email. Vollglas-Innentür. Auszug nachrüstbar.
Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm	Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm	Gerätemaß*: 595/46 x 595/583 x 548/513 mm Einbaumaß*: 600/43 x 560/560 x 550/490-500 mm

Kochen und Backen

* Maße (H x B x T), Backofenmaß/Kochfeldmaß.
 † 20% sparsamer (0,79 kWh) als der Grenzwert (0,99 kWh) zur Energie-Effizienzklasse A (gemessen nach EN 50304).

Sonderzubehör für Extraklasse Einbau-Backöfen und -Herde.

Sonderzubehör		Herde / Backöfen mit Klapptür		Herde / Backöfen mit backWagen		
		mit activeClean®	ohne activeClean®	mit activeClean®	ohne activeClean®	
HZ 338357 3fach-Vollauszug Plus		■	■	–	–	Komfortabel und sicher: der 3fach-Vollauszug Plus. Dank einer integrierten Stopp-Funktion rasten die Teleskop-Schienen automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben können.
HZ 390511 Teppan Yaki (klein)		■	■	■	■	Passgenau für variolInduktionskochstellen. Auf dem Teppan Yaki können Sie eine Vielzahl an Speisen wie z.B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen.
HZ 390512 Teppan Yaki (groß)		■	■	■	■	
HZ 390522 Grillplatte		■	■	■	■	Passgenau für variolInduktionskochstellen. Die Grillpfanne ist perfekt für die Zubereitung von Grillgerichten ohne und lästigen Rauch geeignet.
Profi-Pfanne*		HZ 333072*	HZ 333003	HZ 343072*	HZ 343002	Extratiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten etc. oder Grillanwendungen, da beide Teile gemeinsam entnommen werden können. Inhalt: 10 l.
Deckel für Profi-Pfanne		HZ 333001	HZ 333001	HZ 333001	HZ 333001	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke mit der Profi-Pfanne. Vorteil: Der Backofen bleibt sauber, ist gut zu handhaben und leicht zu reinigen.
Dampfgareinsatz		HZ 24 D 300	HZ 24 D 300			Der System-Dampfgarer für druckloses Dampfgaren bei ca. 100 °C in allen Herden und Backöfen.
Backstein		HZ 327000				Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten.
Glasbräter		HZ 915001				Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt: 5,1 l. Den Deckel können Sie auch als Gratinform verwenden. Bräter und Deckel sind nicht auf Glaskeramik-Kochfeldern verwendbar.
Edelstahl-Wok		HZ 390090				Edelstahl-Wok mit flachem Boden für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder/-Kochstellen. Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter. Zum Braten, Dämpfen oder Dünsten: optimal für asiatische Gerichte. Spülmaschinengeeignet.
NEU: Induktions-Bräter		HZ 390011				Hochwertiger, induktionsfähiger Edelstahlbräter.
Induktions-Bräter		HZ 390010				Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter aus 7-Schichtmaterial mit Deckel. Passend für die Verwendung auf allen 60 cm breiten Glaskeramik-Kochfeldern mit Bräterzone oder im Backofen (bis max. 250 °C) Geschirrspülergeeignet. Inhalt: 4,5 l.
Backblech emailliert*		HZ 331072*	HZ 331003	HZ 341072*	HZ 341002	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Backblech emailliert, seitlich ausziehbar				HZ 341672	HZ 341672	Der seitliche Auszug ermöglicht einen leichten Zugriff. Ideal für das Backen auf mehreren Ebenen.

Sonderzubehör		Herde / Backöfen mit Klapptür mit activeClean®		Herde / Backöfen mit backWagen mit activeClean®		
		mit activeClean®	ohne activeClean®	mit activeClean®	ohne activeClean®	
Backblech mit Antihaf-Beschichtung			HZ 331011		HZ 341012	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaf-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Spülmaschinengeeignet.
Universalpfanne*		HZ 332073*	HZ 332003	HZ 342072*	HZ 342002	Extratiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen. Spülmaschinengeeignet.
Universalpfanne mit Antihaf-Beschichtung			HZ 332011		HZ 342012	Extratiefes, antihaf-beschichtetes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen. Die Antihaf-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Spülmaschinengeeignet.
Einlegerost für Universalpfanne		HZ 324000	HZ 324000	HZ 324000	HZ 324000	Zum Einlegen in die Universalpfanne. Besonders für Grillanwendungen, da herunter tropfendes Fett sicher in der Universalpfanne aufgefangen wird.
Kombirost		HZ 334000	HZ 334002	HZ 344002	HZ 344002	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäcke. Der Kombirost ist in der Mitte durch enge Abstände besonders stabil.
Grillblech zweigeteilt*		HZ 325070*	HZ 325000	HZ 325070*	HZ 325000	Zur Verwendung in der Universalpfanne für z. B. Toast oder zum Grillen von Scampis. Ideal als Pommes-frites-Blech. Praktischer Spritzschutz. Passt bequem in die Spülmaschine.
Pizzaform		HZ 317000				Extra große, hochwertige Pizzaform mit einem besonders großen Durchmesser von 35 cm – ideal für American Pizza. Innen und außen emailliert. Spülmaschinenfest.
Umbauschränk Weiß (siehe Abb.) Umbauschränk Buchenachbildung		HZ 29020 HZ 29040				Die ideale Zwischenlösung für eine später geplante Einbauküche. Die Ausschnitte für das Kochfeld sind für die Einbaumaße 560x500 mm vorbereitet. Schrank-Außenmaße (HxBxT): 860x600x600 mm Herd-Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör für alle Siemens-Geräte				
Premium-Induktions-Topfset **		HZ 390020	2-teiliges Set Topf Ø 18 cm mit Deckel, 2,5 l Pfanne Ø 26 cm	
Induktions-Topfset		HZ 390042	4-teiliges Set Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 22 cm mit Deckel, 4,2 l Pfanne Ø 24 cm	
Systempfannen		HZ 390210 HZ 390220 HZ 390230	Systempfanne Ø 15 cm Systempfanne Ø 19 cm Systempfanne Ø 21 cm	Für die Kochstellen und Kochfelder mit bratSensor plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den bratSensor plus abgestimmt sind.

*activeClean®-fähig.
**Beste Testergebnisse bei Induktion

Intelligente Lösungen für zu Hause.

Kleingeräte von Siemens. Die Zukunft zieht ein.





Präzision, die man schmeckt. Geschmack, den man sieht.

Der innovative EQ.8 Kaffeevollautomat mit feinsten Aromatechnik.

Wer exklusive Ansprüche hat, erwartet mehr und will sich nicht mit weniger zufrieden geben. Speziell für diese hohen Erwartungen haben wir mit dem neuen EQ.8 jetzt eine Premium-Baureihe entwickelt, die es so bisher von Siemens nicht gab. Bietet sie Ihnen doch die Möglichkeit, Kaffeekultur auf eine völlig neue Art und Weise zu zelebrieren – und damit weit mehr als herkömmliche Kaffeevollautomaten.

So präsentiert sich der neue EQ.8 Kaffeevollautomat optisch und technisch in höchster Vollendung. Die Aromatechnik begeistert durch Perfektion und Präzision. Die Bedienung überzeugt durch ihren modernen Komfort. Und das Design fasziniert durch seine visionäre Ausdruckskraft, die die Blicke aller auf sich zieht.



Aus Vision wird Stil: das neue EQ.8 Design.

Die Extravaganz der Linienführung ist vom Gerätekorpus bis zum abgestuften Tassenpodest formvollendet und unverwechselbar. Der gebürstete Edelstahl glänzt durch seine erlesene Qualität. Von welcher Seite Sie es auch betrachten: Das neue Design begeistert aus jeder Perspektive.

Aus Bedienkomfort wird Erlebnis: das neue TFT-Display.

Die Faszination für Kaffee beginnt bei Siemens schon vor der Zubereitung. Deshalb ist der neue Kaffeevollautomat EQ.8 Extraklasse mit einem hochwertigen Farb-TFT-Display ausgestattet. Seine moderne Optik fügt sich stilvoll in den Gesamtauftritt ein. Vor allem aber dient es Ihrem Bedienkomfort – durch eine intuitive Menüführung, bei der alle Programme und individuellen Einstellungen ebenso komfortabel wie einfach anwählbar sind.

Trifft nicht höchste Erwartungen, sondern übertrifft sie.

Mit den eindrucksvollen Möglichkeiten der EQ.8 Kaffeevollautomaten erheben Sie Ihren persönlichen Kaffee jetzt ganz einfach vom Getränk zum Genuss.



Maximales Aroma durch ideale Brüh-temperatur: Intelligent Heater inside.

Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espresso genuss dank stets idealer und konstanter Brüh-temperatur. Damit sich das Espressoaroma voll entfalten kann, muss der Kaffee mit der richtigen Brüh-temperatur zubereitet werden. Die ideale Brüh-temperatur eines perfekten Espressos liegt zwischen 90 und 95 °C. Nur die EQ Kaffeevollautomaten mit dem einzigartigen sensoFlow System erhitzen das Wasser immer auf die richtige Temperatur, und das während des gesamten Brühvorgangs. So garantiert meisterhafte Technik einen meisterhaften Espresso.



Für extrastarken Kaffee: aromaDouble Shot.

Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.



Intensiviert das Kaffeearoma: aromaIntense.

2-stufig einstellbare Brühgeschwindigkeit. In der Intensivstufe werden durch eine verlangsamte Brühgeschwindigkeit noch mehr Aromastoffe extrahiert und der Geschmack intensiviert.



Holt stets das Beste aus der Bohne: coffeeSensor System.

Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.



Vollendeter Genuss auf Tastendruck: oneTouch Function.

Ganz gleich, für welche Kaffeespezialität Sie sich entscheiden: Mit nur einem Tastendruck werden Milchgetränke wie z.B. Cappuccino zubereitet.



Stilles Genießen: superSilent.

Deutliche Geräuschreduzierung für den leisesten Kaffeevollautomaten von Siemens.

Neu



	TE809F01DE Kaffeevollautomat EQ.8
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> ■ isolierter Milchbehälter mit freshLock-Deckel (0,5 l) ■ verchromter Griff am Bohnentankdeckel
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • sensoflow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brüh-temperatur • aromaPressure System: Idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion • One-Touch Zubereitung: Espresso, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck • myCoffee: Individuelles Getränk mit einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso • aromaIntense: Noch höhere Aromaextraktion durch einstellbare Brühgeschwindigkeit • aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge • 8 Kaffeestärken zur Auswahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung • superSilent: Der leiseste Kaffeevollautomat von Siemens dank deutlicher Geräuschreduzierung • individualCoffee System: Persönliches Getränke-Menü für bis zu 6 Personen • individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten • Doppeltassenbezug für Espresso, Kaffee: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an • Wasserpumpe mit 19 bar Druck • Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar • 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser • singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang • creamCleaner: Komfortable Schnellreinigung des Milchsystems
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Wassertank: 2.4 l • Bohnenbehälter: 300 g • Mahlgrad mehrstufig einstellbar
Anschlusswert	max. 1600 Watt



	TE716F19DE Kaffeevollautomat EQ.7 Plus aromaSense
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> Je drei Fassengrößen für Heißwasser, Milchschaum und warme Milch
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur aromaPressure System: Idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion One-Touch Zubereitung: Espresso, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck myCoffee: Individuelles Getränk mit einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge 8 Kaffeestärken zur Auswahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Hochwertiges Klartextdisplay mit interaktiver Menüführung individualCoffee System: Persönliches Getränke-Menü für bis zu 6 Personen individualCup Volume: Fassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Doppeltassenbezug für Espresso, Kaffee: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an Wasserpumpe mit 19 bar Druck Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang creamCleaner: Komfortable Schnellreinigung des Milchsystems
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> Wassertank: 2,1 l Bohnenbehälter: 300 g Mahlgrad mehrstufig einstellbar
Anschlusswert	max. 1700 Watt

	TE506F09DE Espressovollautomat
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> BRITA Wasserfilter Front in Klavierlack-Schwarz verchromter Griff am Bohnentankdeckel
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur aromaPressure System: Idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion One-Touch Zubereitung: Espresso, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge 6 Kaffeestärken zur Auswahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Intuitive Direktbedienung über Drehwähler und Klartextdisplay Doppeltassenbezug für Espresso, Kaffee: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ceramDrive: Hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik autoWhirl Plus: One-Touch Milchgetränke dank in den Kaffeeauslauf integriertem Milchschaumer Wasserpumpe mit 15 bar Druck 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang creamCleaner: Komfortable Schnellreinigung des Milchsystems
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> Wassertank: 1,7 l Bohnenbehälter: 300 g Mahlgrad mehrstufig einstellbar
Anschlusswert	max. 1600 Watt
Sonderzubehör Espressovollautomat TE 809F01DE, TE 716F19DE, TE 506F09DE	
TZ 60002	Entkalkungstabletten (6 Stück)
TZ 60001	Reinigungstabletten (10 Stück)
TZ 70003	Wasserfilterpatrone BRITA INTENZA
TZ 80004	Pflegeset für Kaffeevollautomaten
TZ 80009N	Isolierter Milchbehälter (0,7 l)



1250 W  

Für alle, die schon das Kochen genießen wollen.

Mit dem neuen Speisezubereitungsset FQ.1 Plus von Siemens wird Kochen in Zukunft zu einem spürbar exklusiven Erlebnis. Das hochwertige Quartett aus Premium-Kompakt-Küchenmaschine, Stabmixer, Handrührer und Universal-Zerkleinerer vereint fortschrittliche Technik mit dem höchsten Anspruch an das Design: formschöne Gestaltung, High-End-Ausstattung und Präzision. Mit FQ.1 Plus sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wer sich inspirieren lassen möchte, findet unter www.siemens-home.de/mk8recipes eine delikate Auswahl köstlicher Rezeptideen – zum kostenlosen Download.

FQ.1 Plus 



MK880FQ1 Kompakt-Küchenmaschine	
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> ■ Würfelschneider ■ Pommes-frites-Scheibe ■ Metall-Knethaken
Individuelle Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Der elegante Alleskönner aus der exklusiven FQ.1 Plus Serie mit LED-Bedienung • Vielseitig einsetzbar für mehr als 50 Funktionen zum Backen und Kochen • 1250 W für besonders starke Leistung • Hochwertige Front aus gebürstetem Edelstahl • Universalzerkleinerer • Zitruspresse • Zubehörtasche • XXL-Schüssel 3,9 l, extragroß und spülmaschinengeeignet, für große Mengen auf einen Schlag • Mix-Aufsatz: 1,5 l (Kunststoff) • Multifunktionsmesser waveCut mit Wellenschiff • 2 Wendescheiben (Schneid-Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe) • Patisserieset: Rührbesen und Metall-Knethaken • Geschwindigkeitseinstellung stufenlos einstellbar plus 2 Programme: Momentstufe und Pulse • Kompaktes Design mit einem Universalanschluss für alle Zubehöre – platzsparend und elegant • LED-Bedienung, Kabelstaufach, feste Saugfüße • Sicherheitsmechanismus bei Schüssel und Mix-Aufsatz
Farbe	Edelstahl / schwarz
Gewicht inkl. Verpackung	8,39 kg
Abmessungen (H x B x T)	Gerätemaße: 430 x 250 x 300 mm
Anschlusswert	1.250 Watt

Sonderzubehör	
MZ5JS01	Julienne-Scheibe Edelstahl
MZ5KP01	Schneid-Raspel-Wendescheibe

Kleingeräte und Service

Exklusivität, die man schmeckt - und sieht.

Meistert jede Rühraufgabe im Handumdrehen: der MQ 96580.

Der FQ.1 Plus Handrührer MQ 96580 bietet höchsten Bedienkomfort: Luxuriös leise, handlich und federleicht. Zusätzlich ist der Griff ergonomisch geformt und liegt dank der speziellen softTouch Oberfläche perfekt in der Hand. Das flexible Spiralkabel sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Anspruchsvoller Kuchenteig oder leicht geschlagene Sahne – mit diesem eleganten schwarzen Schmuckstück erzielen Sie immer perfekte Ergebnisse.

FQ.1
Plus



	MQ96580 Handrührer FQ.1 Plus
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mess-/Mixbecher ■ Mixfuß aus Edelstahl ■ Universal-Zerkleinerer
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht • Optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse • 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl • Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe • Separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken • Premium-Turbobesen aus Vollmetall • 2 stabile Knethaken • Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt • Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör • Sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durch patentiertes Klicksystem • Flexibles Spiralkabel für flexible Länge
Farbe	schwarz / grau
Gewicht inkl. Verpackung	1,2 kg
Abmessungen (H x B x T)	154 x 208 x 74 mm
Anschlusswert	500 Watt



	MQ67170 Stabmixer-Set
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> ■ Universal-Zerkleinerer ■ Rührbesen ■ Ice-Crusher-Messer
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftvoller, schlanker Stabmixer • Optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse • Leiser, vibrationsarmer Motor • Zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung • Hochwertiger Edelstahl-Mixfuß • Innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer für perfekte Ergebnisse • Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme • Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinengeeignet • Transparenter Mixbecher mit Skalierung • Flexibles Spiralkabel
Farbe	schwarz / grau
Gewicht inkl. Verpackung	1,13 kg
Abmessungen (H x B x T)	390 x 65 x 65 mm
Anschlusswert	750 Watt


	MR015FQ1 Universal-Zerkleinerer
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schüssel aus Glas, 1.500 ml ■ Messer ■ Ice-Crush-Messer
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Der elegante Universal-Zerkleinerer aus der FQ.1 Plus Serie • Momentschalter • Universalmesser aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet • Kabelumwicklung • Kunststoffbecher 800 ml, spülmaschinengeeignet, mikrowellenfest • Schlagscheibe
Farbe	schwarz / grau
Gewicht inkl. Verpackung	1,41 kg
Abmessungen (H x B x T)	310 x 195 x 195 mm
Anschlusswert	400 Watt

Stark! Mit Beutel. Ohne Leistungs- verlust.

Siemens Q 8.0 mit powerSensor Technology:
Verliert keine Leistung** und ist dabei
besonders leise.



Neu



Kennen Sie das nicht auch? Staubsauger mit Beutel können an Leistung verlieren, wenn sich der Beutel füllt. Während viele Oberflächen auch bei reduzierter Leistung noch optisch sauber werden, können Leistungsverluste von wenigen Prozent dazu führen, dass sich feinsten Staub tief im Teppich fest setzen kann, wo er einen idealen Nährboden für Hausstaubmilben bildet. Der powerSensor des Q 8.0 gleicht Verluste der Saugleistung aus und sorgt so für ein gründliches Reinigungsergebnis.

	VSQ8SENM1 powerSensor
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> neuartige, innovative Hartbodendüse parquet specialist soft & roll (305 mm Saugbreite)
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Innovative powerSensor Technology: Kein Leistungsverlust, auch wenn sich der Beutel füllt compressorTechnology der neuesten Generation: Gründliche Reinigungsleistung bei besonders niedrigem Stromverbrauch Betriebsgeräusch: 66 dB(A) eco+ mehr Effizienz, mehr Leistung Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
Geräusch	<ul style="list-style-type: none"> activeSound Control: extra-leises Saugen
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> Sehr langes Kabel für 12m Aktionsradius minimiert lästige Steckdosenwechsel XXL Filterbeutelvolumen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> air flow® control System airsafe® hygienic System MegaAir SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss (Typ GXXL Plus) Elektronische Beutelwechsellanze Waschbarer Ultra HEPA Hygienefilter: Für Allergiker geeignet. Keine Folgekosten
Handhabung und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> SilentCleanPremium Universaldüse mit Metallsohle und Clip-Verbindung softBumper Protection: umlaufender Möbelschutz Neuartige innovative Hartbodendüse parquet specialist soft & roll 3-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Möbelpinsel und Polsterdüse Park- und Abstellhilfe Automatischer Kabeleinzug 4 Soft-Lenkrollen für optimale Wendigkeit und Schonung von Hartböden Teleskoprohr mit Manschette und Clip-Verschluss Ersatzfilterbeutel: VZ41AGXXL / G XXL
Farbe	schwarz
Aktionsradius	12 m
Gewicht	6,2 kg (ohne Zubehör)
Gerätemaß	32 x 27,5 x 48,0 cm (B x H x T)

Reinigungsleistung, auf die Sie sich verlassen können.

Trotz seiner sparsamen 950 Watt ist der Z 4.0 extreme green power außergewöhnlich leistungsstark.

Die innovative compressorTechnology des Motors generiert mit speziell geformten Schaufelrädern den extremen Luftstrom des Z 4.0 extreme green power. Und durch sein spezielles Staubraumdesign sorgt das Luftleitsystem efficient air dynamics für einen reibungslosen Luftfluss im Sauger. Dadurch wird der Luftwiderstand minimiert und gleichzeitig der Luftdurchsatz maximiert. Das bedeutet für Sie: gründliche Reinigung bei geringerem Energieeinsatz.



Die leistungsstarke Universaldüse ist für eine hohe Staubaufnahme optimiert und hat sich in führenden Haushaltstest bewährt. In Kombination mit dem extrabreiten Schlauch und seinem bis zu 45% größeren Durchmesser trägt die Düse zusätzlich zur besonders gründlichen Reinigungsleistung bei.



Ungeachtet seiner hohen Leistung ist der Z 4.0 extreme green power handlich und einfach zu verstauen. Mit 4 l Filterbeutelvolumen muss er nur selten geleert werden, 10 Meter Kabellänge verleihen ihm einen weiten Aktionsradius. Als einziges Gerät der Kompaktklasse verfügt er über 4 stabile Softlenkrollen für herausragende Stabilität. So umfährt er problemlos jedes Hindernis.



VSZ4GPM1 extreme green power	
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> neuartige, innovative Hartbodendüse parquet specialist soft & roll (305 mm Saugbreite)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch Efficient Air Dynamics – das neue Aerodynamiksystem von Siemens Geräuscharmer Betrieb auch bei hoher Leistung Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler Ergo-Handgriff Teleskoprohr mit Schiebemannschette und Clip-Verschluss Umschaltbare Rollendüse mit Metallsohle (280 mm Saugbreite) Neuartige innovative Hartbodendüse parquet specialist soft & roll (305 mm Saugbreite) Fugen- und Polsterdüse Ultra HEPA Hygienefilterung MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss Filterwechselanzeige Filtervolumen: 4 l Ersatzfilterbeutel: VZ 41AFG/TYP G Automatischer Kabeleinzug 4 Lenkrollen Park- und Abstellhilfe
Farbe	schwarz / eloxal grün
Aktionsradius	10 m
Gewicht (o. Zubehör)	4,5 kg
Gerätemaß (B x H x T)	29,5 x 26,5 x 41,0 cm
Anschlusswert	950 Watt compressor

¹ Im Vergleich zu einem Siemens Staubsauger mit 2400 Watt (VS 06G2422).



	VSZ4G12M1 Z4.0 compressor technology
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> Neuartige, innovative Hartbodendüse parquet specialist soft & roll (305 mm Saugbreite)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch Efficient Air Dynamics – das neue Aerodynamiksystem von Siemens Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler Ergo-Handgriff Teleskoprohr mit Schiebemanschette und Clip-Verschluss Neuartige innovative Hartbodendüse parquet specialist soft & roll (305 mm Saugbreite) Umschaltbare Rollendüse mit Metallsohle (280 mm Saugbreite) Fugen- und Polsterdüse Ultra Air II Hygienefilterung MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss Filterwechselanzeige Filtervolumen: 4 l Ersatzfilterbeutel: VZ 41AFG/TYP G Automatischer Kabeleinzug 4 Lenkrollen Park- und Abstellhilfe
Farbe	kirschrot metallic
Aktionsradius	10 m
Gewicht (o. Zubehör)	4,5 kg
Gerätemaß (B x H x T)	29,5 x 26,5 x 41 cm
Anschlusswert	1200 Watt compressor

	VSZ314M1 Z3.0 extraklasse hepa parquet
Extraklasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> Neuartige, innovative Hartbodendüse parquet specialist soft & roll (305 mm Saugbreite)
Ihre Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> Neue compressorTechnology: optimierte Motorentechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung für verbesserte Staubaufnahme bei bis zu 40% niedrigerem Stromverbrauch¹
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Umschaltbare, geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite) XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren (185 mm Saugbreite) Ultra HEPA Hygiene Filtersystem: für Allergiker geeignete Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler Ergo Premium Handgriff für müheloses Staubsaugen Teleskoprohr mit Schiebemanschette und Clip-Verschluss MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss (Typ G Plus) Ersatzfilterbeutel: VZ 41GPLUS/Typ G Plus Filterbeutelwechselanzeige 3 Lenkrollen für optimale Wendigkeit Automatische Kabelaufwicklung Park- und Abstellhilfe
Farbe	burgund
Aktionsradius	10 m
Gewicht (o. Zubehör)	4,3 kg
Gerätemaß (B x H x T)	28,7 x 26 x 40 cm
Anschlusswert	1400 Watt compressor



Hartbodendüse parquet specialist soft & roll.

Zwei rotierende Bürsten aus Naturhaar lassen die Hartbodendüse sanft und gründlich über empfindliche Böden gleiten. Das patentierte System kehrt Schmutz direkt in den extrabreiten Saugkanal, ohne den Grobschmutz vorwegzuschieben. Dadurch reinigt die Düse besonders effektiv – und das sogar unter den niedrigsten Möbeln und auf Teppich.

Made in Germany.

Der Q 8.0 wird ausschließlich in Deutschland gefertigt und unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Bevor ein Siemens Staubsaugermodell die Entwicklungsabteilung verlässt, warten unangenehme Tests auf die Geräte. Das garantiert höchste Qualität Made in Germany und regelmäßig beste Plätze bei europäischen Testorganisationen.

Perfekte Reinheit und Hygiene: Ultra HEPA Hygiene Filtersystem.

HEPA Filter sind waschbare Spezialfilter, die z.B. bei der Herstellung von Mikrochips eingesetzt werden, um die Raumluft staubfrei zu halten. Für Allergiker geeignet.

Sonderzubehör

Sonderzubehör Bodenstaubsauger

VZ 123HD	Bodenbürste für Parkett- und Hartböden
VZ124HD	Innovative Hartbodendüse
VZ 102TBB	TURBO-UNIVERSAL-Bürste für Böden
VZ 46001	Turbobürste für Polster „Turbo“
VZ 082BD	Umschaltbare Bodendüse
VZ 153HFB	HEPA Filter für VS 06G..., VS Z3...
VZ 154HFB	HEPA Filter für VS Z6... und VS Z5...
VZ156HFB	HEPA Filter für VS Z4G
VZ 41AFGXXL	Filterbeutel MegaAir für Z 5.0 SuperTex Typ GXL / Typ GXXL
VZ 41AFG	Filterbeutel MegaFilt für Z 5.0/ Z 4.0 SuperTEX / Typ G
VZ 11BF	Bionic Filter
VZ 01MSF	Motorschutzfilter



Die optimale Grundlage für beste Bügelergebnisse: das activeBoard TN 20350.

Mit dem activeBoard TN 20350 wird das Bügeln noch einfacher. Verknitterungen gehören endgültig der Vergangenheit an und das innovative Luftsystem verhindert, dass die Wäsche verrutscht. Das spart Zeit und macht das Bügeln so wie es sein soll – einfach und komfortabel.



Heizfunktion TN 20350.

Die Heizfunktion des activeBoard TN 20350 trocknet Wäsche und Tischbezug bei langem Bügeln und verhindert zugleich die Entstehung von Kondenswasser.

Luft-Gebläse-Funktion.

Die Gebläse-Funktion sorgt für ideale Bedingungen während des gesamten Bügelvorgangs. Kühle, trockene Luft wird von unten in den Bügeltisch geblasen und vermindert Druckstellen an Nähten und Säumen, optimal für Stretch-Stoffe. So wird es nahezu unmöglich, versehentlich Falten in ein Wäschestück zu bügeln.

Luft-Absaug-Funktion.

Die Luft-Absaug-Funktion saugt den Dampf tief ins Gewebe. Überschüssiger Dampf wird abgeleitet und das Gewebe nebenbei getrocknet. Sehr praktisch bei leichten, fließenden Stoffen, wie z.B. Seide, Viskose oder Synthetics, und zur Fixierung von Knopfleisten. Die Absaug-Funktion hält die Wäsche am Bügeltisch – und Sie haben die Hände frei für faltenfreies Bügeln.

Bügeltisch	TN20350 activeBoard
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktiv-Bügeltisch passend für alle Dampfstationen und Bügeleisen von Siemens
	<ul style="list-style-type: none"> • Farbe: schwarz/blau
	<ul style="list-style-type: none"> • Heizfunktion: trocknet Wäsche und Tischbezug bei langem Bügeln und verhindert die Entstehung von Kondenswasser am Bügeltisch.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebläsefunktion: erzeugt ein Luftkissen für schonendes Bügeln empfindlicher Textilien und zum Auffrischen taillierter Kleidung.
	<ul style="list-style-type: none"> • Absaugfunktion: saugt Dampf tief ins Gewebe, leitet ihn ab und fixiert die Wäsche für komfortables Bügeln.
	<ul style="list-style-type: none"> • Schalter für Gebläse-, An- und Absaug-Funktion (1/0/1)
	<ul style="list-style-type: none"> • Große (22,5 cm x 35,5 cm), ergonomische und abgesenkte Ablagefläche für Dampfstationen und Kompakt-Dampfgeneratoren (max. 7,5 kg)
	<ul style="list-style-type: none"> • 6-stufig höhenverstellbar von 81 – 93 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Rollen für sicheren Transport
	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rutschfeste Kunststoff-Füße mit Niveau ausgleich
	<ul style="list-style-type: none"> • Bügelfläche (107 x 45 cm) mit Baumwollbezug.
	<ul style="list-style-type: none"> • Einfach mit Kordelzug und Spanncлип zu befestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Steckdose am Bügeltisch zum Anschluss einer/s Dampfstation/Generators oder Bügeleisens
	<ul style="list-style-type: none"> • 1,7 m langes Kabel



Test 12/2012



Dampfstation	TS45359 sensorIntelligence extraklasse
Extraklasse Extras	■ Zusätzliche Textilschutzsohle
Ihre Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • sensorIntelligence Funktion: Einfach einschalten und anfangen zu bügeln mit nur einer Einstellung • i-Temp Plus: Die ideale Kombination aus Temperatur und Dampf für alle bügelbaren Textilien. • touchControl Display: Einfache Handhabung durch große Bedienfelder und sehr gute Übersicht aller Funktionen • secureLock System: Fixiert das Bügeleisen sicher auf der Station • calc'nClean Plus: Integrierter Kalk-Collector für eine einfache Reinigung • secure Abschaltautomatik • advancedSteam System • XTRM® Tiefendampf: 3 intensive Dampfstöße mit bis zu 250 g/Min. für eine höhere Dampfdurchdringung¹ • pulseSteam 250 g/Min. • Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken • calc'nClean Timer: Erinnerungsfunktion für das Reinigen des Geräts über die Kalkreinigungsöffnung
Anschlusswert	max. 3100 Watt
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfdruck max. 6 bar mit Sicherheitssystem • Bügelbereit in ca. 2 Min. • Abnehmbare Bügeleisenablage • Beleuchteter Hauptschalter ohne Standby • Bügeleisenablage flexibel einsetzbar: auf Basisstation oder Bügeltisch • Langer Dampfverbindungsschlauch (1,8 m) zwischen Basisstation und Bügeleisen • Großes Kabelstaufach für einfaches Verstauen von Dampfschlauch und Stromkabel • Anzeige „Tank leer“ und „Dampf bereit“ • Beleuchteter Hauptschalter • Dampf und Trockenbügeln • Antirutschfüße
Farbe	silber/schwarz/blau
Gewicht (o. Zubehör)	5,65 kg
Gerätemaß (B x H x T)	43 x 25 x 30 cm

Dampfbügeleisen	TB56290 sensorSecure Power
Extraklasse Extras	■ Extrastarke 2900 Watt max.
Ihre Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • ActiveControl für mehr Sicherheit: schaltet das Gerät ab nachdem es losgelassen wurde, und heizt extrem schnell wieder hoch wenn es in der Hand gehalten wird. • titanium-Glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design – optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit • advanced steam system: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Dauerdampfmenge 45 g/Min. • Dampfstoßmenge 190 g/Min. • Vertikaldampf • Variabel einstellbarer Dauerdampf • Stufenlose Temperaturwahl über Drehregler
Anschlusswert	max. 2900 Watt
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • AntiCalc: Reinigungsfunktion mit self-clean und eingebautem anti-calc System • Calc N Clean Knopf: schnelles und einfaches reinigen durch spülen der Dampfkammer • Tropfstopp • Extra langes Textilkabel (2 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit • Großer transparenter Wassertank (300 ml) einfach und schnell zu befüllen • Betriebsanzeige • Sprayeinrichtung
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Nachfüllbecher • Sonderzubehör: Textilschutzsohle TZ15100
Farbe	nachtblau / weiß
Gewicht (o. Zubehör)	1,58 kg
Gerätemaß (B x H x T)	12,5 x 15,5 x 29 cm

¹ Im Vergleich zu dem Siemens Dampfbügeleisen TB 11308, getestet bei einem unabhängigen Institut mit normierter Baumwolle DIN 53919.

Mehr als innovative Technik und Design: servicePlus inklusive.


Professionelle Beratung und exzellenter Service von Siemens – ein Geräteleben lang.

Mit einem Siemens Gerät entscheiden Sie sich nicht nur für innovative Technik und Design. Sie genießen einen gleichermaßen professionellen Service, der Ihnen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr mit einer qualifizierten Beratung und umfassendem Leistungsportfolio zur Seite steht. In vielen Umfragen und Studien wurde unser Werkskundendienst dafür mit Bestnoten ausgezeichnet.



Der Extraklasse-Fachhändler: Service nach dem Kauf.

Selbstverständlich steht Ihnen Ihr Extraklasse-Fachhändler im Reparaturfall oder für den Bezug von Ersatz- und Zubehörteilen gerne kompetent zur Verfügung.



Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line.

Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unseren Service-Shops.



Schneller bei Ihnen vor Ort:

durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit ca. 700 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.



Rund um die Uhr für Sie da:

der Siemens-Reparaturservice.

Ihr Siemens-Werkskundendienst ist an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens-Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.



Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2-Jahres-Herstellergarantie.

Alle Siemens-Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens-Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.




Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.

Niemand kennt Siemens-Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie an geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.

Kontakt		
Siemens Profi-Line Exklusiv für den Fachhandel	Siemens Großgeräte 089 / 203 55 755 werktags von 8.00 bis 18.00 Uhr	Siemens Kleingeräte 0911 / 704 400 44 werktags von 8.00 bis 18.00 Uhr
Siemens Info-Line	089 / 21 751 751 24 Stunden, 7 Tage die Woche	
Produkt- und Anwenderberatung	Reparaturservice für Großgeräte	Ersatzteil- und Zubehörbestellung
siemens-info-line@bshg.com 	siemens-home.de/ reparaturtermin 	siemens-home.de/eshop 

Kleingeräte und Service



Innovativ, informativ, interaktiv:

Die digitale Welt von Siemens.

Klicken Sie sich in die Welt von Siemens: die Siemens-Homepage.

Ein Besuch auf unserer Homepage wird mit jedem Klick zum inspirierenden Erlebnis. Hier erfahren Sie rund um die Uhr alles über unsere innovativen Hausgeräte – auf eine Weise, wie es nur das Internet mit seinen multimedialen Möglichkeiten bietet: interaktive Gerätepräsentationen, neueste Geräteinformationen, Downloads von Prospekten und eindrucksvolle Produktfilme. Und natürlich finden Sie dort auch alles Wichtige zu den Servicethemen Ersatzteile, Zubehör und Werkkundendienst, die Adressen von Siemens-Fachhändlern, technische Daten und Gebrauchsanleitungen und vieles mehr.

Willkommen in der Welt von Siemens: siemens-home.de



Herzlich willkommen: die Social Web Community von Siemens.

Über 80.000 Freunde auf Facebook, mehr als 2.000 Follower auf Twitter und über 400.000 Videoaufrufe auf YouTube – sowohl im analogen Markt der Hausgeräte als auch in der digitalen Welt gehört Siemens zu den führenden deutschen Marken. Über unsere Social-Media-Kanäle stehen wir im direkten Kontakt mit unseren Kunden und Fans. Und teilen mit ihnen täglich die aktuellsten Neuigkeiten und Tipps für das moderne Leben zu Hause. Spezielle Aktionen und Gewinnspiele, Bildergalerien und neue Videos runden unser Angebot nicht nur ab, sondern machen die Marke Siemens auch vielfältig erlebbar. Werden auch Sie jetzt Teil der wachsenden Siemens-Web-Community und klicken Sie z. B. auf „Gefällt mir“ bei facebook.com/SiemensHomeDeutschland





Siemens
Hausgeräte.
Offizieller
Kooperations-
partner.



Fußball und Genuss im Doppelpass. Die Siemens cookingLounge in der Allianz Arena.

Spitzentechnologie live erleben.

In der Allianz Arena ist nicht nur der deutsche Rekordmeister FC Bayern München zu Hause, sondern jetzt auch die Siemens CookingLounge. In dieser einmaligen Atmosphäre können Sie das perfekte Zusammenspiel von Sport, Genuss, Emotion und Technik auf höchstem Niveau genießen. Denn es erwartet Sie ein breit gefächertes und individuell zu gestaltendes Angebot. Wie zum Beispiel unsere regelmäßig stattfindenden Kochkurse, in denen Ihnen Profis ihre Tipps und Tricks verraten.

Des Weiteren laden wir zu Produktvorführungen der besonderen Art ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Siemens Spitzentechnologie mit den einzigartigen Leistungsmerkmalen und Mehrwerten unserer Hausgeräte. Unter Anleitung eines Trainers wird hier modernste Küchentechnik wie der Siemens-Dampfbackofen oder die innovative discControl-Bedienung zu einem faszinierenden Erlebnis – und zu einem kulinarischen Genuss. Natürlich steht Ihnen die cookingLounge auch für Ihre Produktpräsentationen, Tagungen oder andere Aktivitäten zur Verfügung. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihre Mail erreicht uns über kontakt@cooking-lounge.info.
Oder Sie informieren sich online:
www.cooking-lounge.info

Ganz neu. Und doch ganz Siemens: Unsere neuen Tagungs- und Trainingscentren erwarten gern Ihren Besuch. Mehr erfahren Sie unter siemens-home.de/veranstaltungen



Das Centrum in Hamburg.

Das neue Trainings- und Tagungszentrum ist eine perfekte Präsentationsbühne für Siemens-Hausgeräte – und eine überaus inspirierende Location für besondere Veranstaltungen und Kochworkshops. Mit modernster Technik ausgestattete Tagungsräume laden zu spannenden und praxisnahen Seminaren ein. Und in der cookingArea lassen sich die Innovationen von Siemens exklusiv erleben.



Das Centrum in Essen.

Das neue Trainings- und Tagungszentrum in Essen bietet Gerätevorführungen, Trainings und vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten in großzügiger Gestaltung, mit moderner Ausstattung und stimmigem Ambiente. Selbstverständlich werden Ihnen auch hier die innovativen Siemens-Hausgeräte live präsentiert. Insgesamt ein perfekter Rahmen, der jede Veranstaltung zu einem beeindruckenden Erlebnis werden lässt.